



Dokumentacja użytkownika systemu



Konfiguracja przeglądarek internetowych

Wersja systemu: 2.33A.001C

Data wydania dokumentu: 2015-01-08

Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny

Identyfikator dokumentu: DOC.UZT_def3000_CEB_2.33A.001C_Konfiguracja_Przeglądarek_Internetowych

Spis treści

Rozdział 1. Informacje o dokumencie	4
Rozdział 2. Konwencje typograficzne.....	5
Rozdział 3. Wstęp.....	6
Rozdział 4. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0	7
Rozdział 5. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 7.0.....	10
Rozdział 6. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0.....	12
Rozdział 7. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 9.0.....	16
Rozdział 8. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 10.0	23
Rozdział 9. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 11.0	33
Rozdział 10. Konfiguracja przeglądarki Netscape 8.1.....	43
Rozdział 11. Konfiguracja przeglądarki Netscape 9.0.0.6.....	45
Rozdział 12. Konfiguracja przeglądarki Firefox 2.0.....	51
Rozdział 13. Konfiguracja przeglądarki Firefox 3.0.....	53
Rozdział 14. Konfiguracja przeglądarki Firefox 3.5.....	55
Rozdział 15. Konfiguracja przeglądarki Firefox 4.0.1	59
Rozdział 16. Konfiguracja przeglądarki Firefox 5.0.1	66
Rozdział 17. Konfiguracja przeglądarki Firefox 6.0.1	73
Rozdział 18. Konfiguracja przeglądarki Firefox 32.0.....	80
Rozdział 19. Konfiguracja przeglądarki Opera 8.5.....	91
Rozdział 20. Konfiguracja przeglądarki Opera 9.27	93

Rozdział 21. Konfiguracja przeglądarki Opera 10.10	100
Rozdział 22. Konfiguracja przeglądarki Opera 11.51	105
Rozdział 23. Konfiguracja przeglądarki Opera 24.0.....	111
Rozdział 24. Konfiguracja przeglądarki Google Chrome 22.0.1229.96.....	120
Rozdział 25. Konfiguracja przeglądarki Google Chrome 37.0.2062.103.....	128
Rozdział 26. Konfiguracja przeglądarki Safari 5.1.7.....	136

Rozdział 1. Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu def3000/CEB w wersji 2.33A.001C.

Historia zmian:

Data	Autor	Wersja systemu	Opis zmiany
2012-10-30	Marzena Binińska	2.30.000C	Aktualizacja dokumentacji
2013-05-02	Marzena Binińska	2.31.003C	Aktualizacja dokumentacji
2014-09-16	Marzena Binińska	2.33A.001C	Aktualizacja dokumentacji
2015-01-08	Marzena Binińska	2.33A.001C	Uzupełnienie dokumentacji

Copyright© Asseco Poland S.A. Materiały posiadają prawa do wykorzystania przez użytkownika systemu.

Prawa autorskie należą do: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów,
tel.: +48 17 888 5555, fax: +48 17 888 5550

www.asseco.pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391

Kapitał zakładowy w wysokości 83 000 303,00 PLN jest opłacony w całości; Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW

Rozdział 2. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
Standardowy Czcionka Verdana 8, Kolor czcionki RGB: (70, 72, 71), Justowanie tekstu, Interlinia 1 wiersz	Podstawowy tekst dokumentacji
Tabela Czcionka Verdana 8, 7 lub 6, Kolor czcionki RGB: (70, 72, 71) lub (255, 255, 255)	Tekst w tabeli
Pogrubienie	Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu.
Pogrubienie Kolor czcionki RGB: (0, 69, 123)	Nazwy parametrów systemowych. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
Pogrubienie Kolor czcionki RGB: (31, 178, 89)	Nazwy uprawnień. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
<i>Kursywa</i>	Pozycje na listach wartości. Komunikaty systemowe. Parametry lub zmienne, których rzeczywiste nazwy lub wartości mają być dostarczane przez użytkownika. Nazwy opcji systemu. Ścieżki, np. <i>Dane archiwalne -> Przeglądanie</i> .
Uwaga Kolor czcionki RGB: (0, 69, 123)	Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np. Uwaga: Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępnia Bank.
Ostrzeżenie Kolor czcionki RGB: (255, 0, 0)	Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np. Uwaga! Zmiany przeksięgowowań nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!
<u>Link</u> Kolor czcionki RGB: (0, 0, 255)	Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL
Kod źródłowy Courier New 8, 7 lub 6, Kolor czcionki RGB: (70, 72, 71), Interlinia 1 wiersz	Fragmenty kodu źródłowego. Przykłady wydruków
CAPS LOCK	Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F.
[]	Nazwy przycisków, np. [Czynności]

Rozdział 3. Wstęp

Niniejszy dokument zawiera opis konfiguracji poszczególnych przeglądarek internetowych pod kątem pracy w Centrum Usług Internetowych.

Rozdział 4. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana.

Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z menu *Narzędzia* należy wybrać *Opcje internetowe*.



W zakładce **Ogólne**:

- w części **Tymczasowe pliki internetowe** zalecane jest usunięcie plików cookie (przycisk [Usuń pliki cookie...]), usunięcie plików offline (przycisk [Usuń pliki...]), a następnie zaznaczenie opcji **Usuń całą zawartość offline** i zatwierdzenie wyboru przyciskiem [OK], ustawienie opcji *Przy każdej wizycie na stronie* w części *Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron* po wciśnięciu przycisku [Ustawienia],
- w części **Historia** proponuje się ustawienie liczby dni trzymania stron w historii na 0 oraz wciśnięcie przycisku [Wyczyść historię],
- w celu poprawnego wyglądu aplikacji po wciśnięciu przycisku [Dostępność...] powinny być odznaczone opcje *Ignoruj kolory określone na stronach sieci Web*, *Ignoruj style określone na stronach sieci Web*, *Ignoruj rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web*, *Formatuj dokumenty używając mojego arkusza stylów*.

W zakładce **Zabezpieczenia**:


- dla Internetu zaleca się ustawienie poziomu zabezpieczeń na Średni.

W zakładce **Prywatność**:

- w części **Ustawienia** po naciśnięciu przycisku [Domyślne] zaleca się wybrać ustawienie prywatności dla strefy internetowej na Średni,



Jeżeli użytkownik stosuje niestandardowy poziom zabezpieczeń, to dodatkowo po naciśnięciu przycisku [Zaawansowane] powinny być wybrane następujące ustawienia:



- w części **Blokowanie wyskakujących okienek** należy zaznaczyć opcję *Zablokuj wyskakujące okienka*, Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy w zakładce **Prywatność** w opcji *Ustawienia* wpisać adres strony banku internetowego oraz

zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem [Dodaj].

W zakładce **Zawartość**:

- zaleca się po wciśnięciu przycisku [Autouzupełnianie] odznaczyć opcję **Nazwy użytkowników i hasła w formularzach** oraz wcisnąć przycisk [Wyczyść hasła].



Wybór opcji *Wyczyść Hasła* ma na celu zabezpieczenie użytkownika przed wykorzystaniem zapamiętanych haseł przez osoby postronne.

W zakładce **Zaawansowane**:

- w części **Multimedia** dla poprawnego wyświetlania grafiki na stronach aplikacji powinna być zaznaczona opcja *Pokaż obrazy*,
- w części **Zabezpieczenia** należy zaznaczyć: *Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku*, *Opróżnij folder tymczasowych plików internetowych podczas zamykania przeglądarki*, *Ostrzegaj przed nieważnymi certyfikatami witryn*, *Ostrzegaj, jeżeli przesyłanie formularzy jest przekierowywane*, *Sprawdź, czy certyfikat wydawcy nie został cofnięty*, *Use TLS 1.0*.
- w części **Zabezpieczenia** należy odznaczyć: *Użyj SSL3.0*.

Rozdział 5. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 7.0

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana.

Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z menu **Narzędzia** należy wybrać **Opcje internetowe**.



W zakładce **Ogólne**:

- w sekcji **Historia przeglądania** zalecane jest usunięcie plików tymczasowych, plików cookie, historii, danych formularzy i haseł; w tym celu należy wybrać przycisk [Usuń...], a następnie na formatce **Usuwanie historii przeglądania** nacisnąć przycisk [Usuń wszystko...] (lub po kolei wybierać *Usuń pliki...*, *Usuń pliki cookie...*, *Usuń historię...*, *Usuń formularze...*, *Usuń hasła...*) i zatwierdzić odpowiedź *Tak*,
- w sekcji **Historia przeglądania** po naciśnięciu przycisku [Ustawienia] zalecane jest zaznaczenie w części **Tymczasowe pliki internetowe** opcji *Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron: Za każdym razem, gdy odwiedzam tę stronę*,
- w sekcji **Historia przeglądania** po naciśnięciu przycisku [Ustawienia] proponuje się ustawienie w części **Historia liczby dni trzymania stron w historii** na 0,
- w celu poprawnego wyglądu aplikacji po wciśnięciu w części **Wygląd** przycisku [Dostępność...] powinny być odznaczone opcje *Ignoruj kolory określone na stronach sieci Web*, *Ignoruj style określone na stronach sieci Web*, *Ignoruj rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web*, *Formatuj dokumenty używając mojego*


arkusza stylów.

W zakładce **Zabezpieczenia**:

- dla Internetu zaleca się ustawienie poziomu zabezpieczeń na Średnio-wysoki.

W zakładce **Prywatność**:

- w części **Ustawienia** zaleca się wybrać ustawienie prywatności dla strefy internetowej na Średni.
- Jeżeli użytkownik stosuje niestandardowy poziom zabezpieczeń, to dodatkowo po naciśnięciu przycisku [Zaawansowane] powinny być wybrane następujące ustawienia:



- w części **Blokowanie wyskakujących okienek** należy zaznaczyć opcję *Włącz blokowanie wyskakujących okienek*.

Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji.

W tym celu należy w zakładce **Prywatność** w części **Blokowanie wyskakujących okienek** w opcji **Ustawienia** wpisać adres strony banku internetowego oraz nacisnąć przycisk [Dodaj].

W zakładce **Zawartość**:

- zaleca się w sekcji **Autouzupełnianie** po wciśnięciu przycisku [Ustawienia] odznaczyć opcję *Nazwy użytkowników i hasła w formularzach*.

W zakładce **Zaawansowane**:

- w części **Multimedia** dla poprawnego wyświetlania grafiki na stronach aplikacji powinna być zaznaczona opcja *Pokaż obrazy*,
- w części **Zabezpieczenia** należy zaznaczyć: *Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku*, *Opróżnij folder tymczasowych plików internetowych podczas zamykania przeglądarki*, *Ostrzegaj przed niezgodnością adresów certyfikatów*, *Ostrzegaj, jeżeli przesyłanie ogłoszeń jest przekierowywane do strefy, w której ogłoszenia są niedozwolone*, *Sprawdź, czy certyfikat wydawcy nie został cofnięty*, *Use TLS 1.0*.
- w części **Zabezpieczenia** należy odznaczyć: *Użyj SSL3.0*.

Rozdział 6. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana. Przeglądarka Internet Explorer 8.0 zawiera dodatkowe udogodnienia podnoszące bezpieczeństwo pracy ze stronami internetowymi zawierającymi dane wymagające szczególnej ochrony – takimi jak Serwis Bankowości Internetowej. Jeśli użytkownik musi skorzystać z komputera, który nie jest pod jego wyłączną kontrolą (na przykład współdzielony komputer w miejscu pracy lub publiczny komputer w kafejce internetowej itp.) zalecane jest użycie jednej z dwóch funkcjonalności dostępnych na pasku zakładek w menu **Bezpieczeństwo**:

- Przed rozpoczęciem pracy z Serwisem Bankowości Internetowej włączenie trybu **Przeglądanie InPrivate**, zaś po jej zakończeniu zamknięcie okna przeglądarki
- Jeśli nie używano trybu **Przeglądanie InPrivate**, po zakończeniu pracy zalecamy użycie funkcji **Usuń historię przeglądania** (Ctrl+Shift+Del).



Oba te narzędzia pomagają chronić dane użytkownika przed choćby przypadkowym ujawnieniem.

Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z menu **Narzędzia** należy wybrać *Opcje internetowe*.

W zakładce **Ogólne**:

- w sekcji **Historia przeglądania** zalecane jest usunięcie plików tymczasowych, plików cookie, historii, danych formularzy i haseł; w tym celu należy wybrać przycisk [Usuń...], a następnie na formatce **Usuwanie historii przeglądania** nacisnąć przycisk [Usuń wszystko...] (lub po kolei wybierać *Usuń pliki...*, *Usuń pliki cookie...*, *Usuń historię...*, *Usuń formularze...*, *Usuń hasła...*) i zatwierdzić odpowiedź *Tak*,
- w sekcji Historia przeglądania po naciśnięciu klawisza Ustawienia zalecane jest zaznaczenie w części Tymczasowe pliki internetowe opcji Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron: Za każdym razem, gdy odwiedzam tę stronę,
- w sekcji **Historia przeglądania** po naciśnięciu przycisku [Ustawienia] proponuje się ustawienie w części **Historia liczby dni trzymania stron w historii** na 0,
- w celu poprawnego wyglądu aplikacji po wciśnięciu w części **Wygląd** przycisku [Dostępność...] powinny być odznaczone opcje *Ignoruj kolory określone na stronach sieci Web*, *Ignoruj style określone na stronach sieci Web*, *Ignoruj rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web*, *Formatuj dokumenty używając mojego arkusza stylów*.



W zakładce **Zabezpieczenia**:

- dla Internetu zaleca się ustawienie poziomu zabezpieczeń na Średnio-wysoki.



Jeżeli użytkownik stosuje niestandardowy poziom zabezpieczeń, to dodatkowo po naciśnięciu przycisku powinny być wybrane następujące ustawienia:

- w części **Formant ActiveX** i dodatki plug-in powinna być włączona opcja *Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonania*, *Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX* oraz *Zezwalaj na uruchamianie poprzednio nie używanych formantów ActiveX bez monitorowania*
- w części **Obsługa skryptów** powinny być włączone opcje *Wykonywanie skryptów apletów języka Java*, *Włącz filtr XSS*
- w części **Pobieranie** powinna być włączona opcja *Automatyczne monitorowanie dla pobrań plików*
- w części **Różne** powinna być włączona opcja *Nawigowanie ramek podrzędnych w różnych domenach*

W zakładce **Prywatność**:

- w części **Ustawienia** zaleca się wybrać ustawienie prywatności dla strefy internetowej na Średni.
- Jeżeli użytkownik stosuje niestandardowy poziom zabezpieczeń, to dodatkowo po naciśnięciu przycisku [Zaawansowane] powinny być wybrane następujące ustawienia:



- w części **Blokowanie wyskakujących okienek** należy zaznaczyć opcję *Włącz blokowanie wyskakujących okienek*.

Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji.

W tym celu należy w zakładce **Prywatność** w części **Blokowanie wyskakujących okienek** w opcji *Ustawienia* wpisać adres strony banku internetowego oraz nacisnąć przycisk [Dodaj].

W zakładce **Zawartość**:

- zaleca się w sekcji **Autouzupełnianie** po wciśnięciu przycisku [Ustawienia] odznaczyć opcję *Nazwy użytkowników i hasła w formularzach*.

W zakładce **Zaawansowane**:

- w części **Multimedia** dla poprawnego wyświetlania grafiki na stronach aplikacji powinna być zaznaczona opcja *Pokaż obrazy*,
- w części **Przeglądanie** powinna być zaznaczona opcja *Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP*,
- w części **Zabezpieczenia** należy zaznaczyć: *Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku*, *Ostrzegaj przed niezgodnością adresów certyfikatów*, *Ostrzegaj przed zmianą trybu zabezpieczonego na niebezpieczny*, *Sprawdzaj podpisy dla pobieranych programów*, *Sprawdź czy certyfikat serwera nie został cofnięty*, *Sprawdź czy certyfikat wydawcy nie został cofnięty*, *użyj TLS 1.0*, *Włącz filtr SmartScreen*, *Włącz obsługę macierzystego protokołu XMLHTTP*, *Włącz przechowywanie DOM*, *Włącz zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows*,
- w części **Zabezpieczenia** należy odznaczyć: *Użyj SSL3.0*.

Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

Rozdział 7. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 9.0

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana. Przeglądarka Internet Explorer w wersji 9.0 wspiera następujące systemy operacyjne: Windows Vistax32, Windows Vistax64, Windows 7x32, Windows 7x64.

Przeglądarka Internet Explorer 9.0 zawiera udogodnienia podnoszące bezpieczeństwo pracy ze stronami internetowymi zawierającymi dane wymagające szczególnej ochrony – takimi jak Serwis Bankowości Internetowej. Jeśli użytkownik musi skorzystać z komputera, który nie jest pod jego wyłączną kontrolą (na przykład współdzielony komputer w miejscu pracy lub publiczny komputer w kafejce internetowej itp.) zalecane jest użycie jednej z dwóch funkcjonalności dostępnych na pasku zakładek w menu **Bezpieczeństwo**:


- Przed rozpoczęciem pracy z Serwisem Bankowości Internetowej włączenie trybu **Przeglądanie InPrivate**, zaś po jej zakończeniu zamknięcie okna przeglądarki
- Jeśli nie używano trybu **Przeglądanie InPrivate**, po zakończeniu pracy zalecamy użycie funkcji **Usuń historię przeglądania** (Ctrl+Shift+Del).

Oba te narzędzia pomagają chronić dane użytkownika przed choćby przypadkowym ujawnieniem. Przeglądanie **InPrivate** zapobiega przechowywaniu danych dotyczących sesji przeglądania. Dotyczy to między innymi plików cookie, tymczasowych plików internetowych i historii. Paski narzędzi i rozszerzenia są domyślnie wyłączone.

Domyślnie przeglądarka Internet Explorer w wersji 9.0 nie pokazuje paska menu. W celu wyświetlenia paska menu należy nacisnąć lewy klawisz Alt na klawiaturze, następnie ustawić kursor myszy na pasku menu, kliknąć prawy przycisk myszy oraz zaznaczyć opcję **Pasek menu**. Od tego momentu pasek menu będzie prezentowany przy każdym uruchomieniu przeglądarki.




Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z menu **Narzędzia** należy wybrać *Opcje internetowe*.




W zakładce **Ogólne**:

- w sekcji **Historia przeglądania** zalecane jest usunięcie plików tymczasowych, plików cookie, historii, danych formularzy i haseł; w tym celu należy wybrać przycisk [Usuń...], a następnie na formatce **Usuwanie historii przeglądania** nacisnąć przycisk [Usuń] (lub po kolei wybierać *Usuń pliki...*, *Usuń pliki cookie...*, *Usuń historię...*, *Usuń formularze...*, *Usuń hasła...*) i zatwierdzić odpowiedź *Tak*,
- w sekcji Historia przeglądania po naciśnięciu przycisku Ustawienia zalecane jest zaznaczenie w części Tymczasowe pliki internetowe opcji Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron: Za każdym razem, gdy odwiedzam tę stronę,
- w sekcji **Historia przeglądania** po naciśnięciu przycisku [Ustawienia] proponuje się ustawienie w części **Historia liczby dni trzymania stron w historii** na 0,
- w celu poprawnego wyglądu aplikacji po wciśnięciu w części **Wygląd** przycisku [Dostępność...] powinny być odznaczone opcje *Ignoruj kolory określone na stronach sieci Web*, *Ignoruj style określone na stronach sieci Web*, *Ignoruj rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web*, *Formatuj dokumenty używając mojego arkusza stylów*.



W zakładce **Zabezpieczenia**:

- dla Internetu zaleca się ustawienie poziomu zabezpieczeń na Średnio-wysoki.




Jeżeli użytkownik stosuje niestandardowy poziom zabezpieczeń, to dodatkowo po naciśnięciu przycisku [Poziom niestandardowy] powinny być wybrane następujące ustawienia:

- w części **Formanty ActiveX i dodatki plug-in** powinny być wyłączone opcje Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonania, Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX oraz Zezwalaj na uruchamianie poprzednio nie używanych formantów ActiveX bez monitorowania
- w części **Obsługa skryptów** powinny być włączone opcje *Wykonywanie skryptów apletów języka Java*, *Włącz filtr XSS*
- w części **Różne** powinna być włączona opcja *Nawigowanie ramek podrzędnych w różnych domenach*

W zakładce **Prywatność**:


- w części **Ustawienia** zaleca się wybrać ustawienie prywatności dla strefy internetowej na Średni.
- Jeżeli użytkownik stosuje niestandardowy poziom zabezpieczeń, to dodatkowo po naciśnięciu przycisku [Zaawansowane] powinny być wybrane następujące ustawienia:



- w części **Blokowanie wyskakujących okienek** należy zaznaczyć opcję *Włącz blokowanie wyskakujących okienek*.

Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji.

W tym celu należy w zakładce **Prywatność** w części **Blokowanie wyskakujących okienek** w opcji *Ustawienia* wpisać adres strony banku internetowego oraz nacisnąć przycisk [Dodaj].



W zakładce **Zawartość**:

- zaleca się w sekcji **Autouzupełnianie** po wciśnięciu przycisku [Ustawienia] odznaczyć opcję *Nazwy użytkowników i hasła w formularzach*.



W zakładce **Zaawansowane**:

- w części **Multimedia** dla poprawnego wyświetlania grafiki na stronach aplikacji powinna być zaznaczona opcja *Pokaż obrazy*,
- w części **Przeglądanie** powinna być zaznaczona opcja *Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP*,
- w części **Zabezpieczenia** należy zaznaczyć: *Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku*, *Ostrzegaj przed niezgodnością adresów certyfikatów*, *Ostrzegaj przed zmianą trybu zabezpieczonego na niebezpieczny*, *Sprawdzaj podpisy dla pobieranych programów*, *Sprawdź czy certyfikat serwera nie został cofnięty*, *Sprawdź czy certyfikat wydawcy nie został cofnięty*, *użyj TLS 1.0*, *Włącz filtr SmartScreen*, *Włącz obsługę macierzystego protokołu XMLHTTP*, *Włącz przechowywanie DOM*, *Włącz zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows*,
- w części **Zabezpieczenia** należy odznaczyć: *Użyj SSL3.0*.


Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

Rozdział 8. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 10.0

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana. Przeglądarka Internet Explorer w wersji 10.0 wspiera następujące systemy operacyjne: Windows Vistax32, Windows Vistax64, Windows 7x32, Windows 7x64.

Przeglądarka Internet Explorer 10.0 zawiera udogodnienia podnoszące bezpieczeństwo pracy ze stronami internetowymi zawierającymi dane wymagające szczególnej ochrony – takimi jak Serwis Bankowości Internetowej. Jeśli użytkownik musi skorzystać z komputera, który nie jest pod jego wyłączną kontrolą (na przykład współdzielony komputer w miejscu pracy lub publiczny komputer w kafejce internetowej itp.) zalecane jest użycie jednej z dwóch funkcjonalności dostępnych na pasku zakładek w menu **Bezpieczeństwo**:

- Przed rozpoczęciem pracy z Serwisem Bankowości Internetowej włączenie trybu **Przeglądanie InPrivate**, zaś po jej zakończeniu zamknięcie okna przeglądarki.
- Jeśli nie używano trybu **Przeglądanie InPrivate**, po zakończeniu pracy zalecamy użycie funkcji **Usuń historię przeglądania** (Ctrl+Shift+Del).



Funkcja InPrivate jest włączona

Ten wskaźnik jest widoczny, gdy przeglądanie InPrivate jest włączone



Przeglądanie InPrivate w programie Internet Explorer zapobiega przechowywaniu danych dotyczących sesji przeglądania. Dotyczy to między innymi plików cookie, tymczasowych plików internetowych i historii. Paski narzędzi i rozszerzenia są domyślnie wyłączone. Więcej informacji można uzyskać w Pomocy.

Aby wyłączyć przeglądanie InPrivate, zamknij to okno przeglądarki.

[Dowiedz się więcej o przeglądaniu InPrivate](#) | [Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji programu Internet Explorer w trybie online](#)


Funkcja **Przeglądanie InPrivate** umożliwia zachowanie poufności historii przeglądania na współużytkowanych komputerach. Dane historii zbierane w czasie przeglądania sieci Web przez okno programu Internet Explorer w trybie InPrivate, np. tymczasowe pliki internetowe, historia adresów internetowych lub pliki cookie, zostaną usunięte po zamknięciu okna. Nie ma to wpływu na historię w innych oknach programu Internet Explorer (w których nie jest używane przeglądanie InPrivate).

Przeglądanie InPrivate zapobiega lokalnemu przechowywaniu na komputerze następujących elementów:


- Nowe pliki cookie nie są przechowywane.
- Nowe wpisy historii nie są rejestrowane.
- Nowe tymczasowe pliki internetowe zostaną usunięte po zamknięciu okna Przeglądania InPrivate.
- Dane formularzy nie są przechowywane.
- Wprowadzone hasła nie są przechowywane.
- Adresy wpisane na pasku adresu nie są przechowywane.
- Zapytania wpisane w polu wyszukiwania nie są przechowywane.

Oprócz tego program Internet Explorer wysyła do witryn sieci Web żądanie *Nie śledź w czasie sesji Przeglądania InPrivate*. Przeglądanie **InPrivate** nie jest przeznaczone do ukrywania tożsamości przez użytkownika przed usługodawcą internetowym ani serwerami sieci Web w Internecie. Funkcja ta nie zapobiega wysyłaniu danych, takich jak adres IP użytkownika, do odwiedzanych witryn sieci Web.


Domyślnie przeglądarka Internet Explorer w wersji 10.0 nie pokazuje paska menu. W celu wyświetlenia paska menu należy nacisnąć lewy klawisz Alt na klawiaturze, następnie ustawić kursor myszy na pasku menu, kliknąć prawy przycisk myszy oraz zaznaczyć opcję *Pasek menu*. Od tego momentu pasek menu będzie prezentowany przy każdym uruchomieniu przeglądarki.




Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z menu **Narzędzia** należy wybrać *Opcje internetowe*.




W zakładce *Ogólne*:



- w sekcji **Historia przeglądania** zalecane jest usunięcie plików tymczasowych, plików cookie, historii, danych formularzy i haseł; w tym celu należy wybrać przycisk [Usuń], a następnie na formatce **Usuwanie historii przeglądania** nacisnąć przycisk [Usuń] (lub po kolei wstawić znaczniki przy pozycjach: Pliki cookie i dane witryn sieci WEB, Historia, Historia pobierania, Dane formularzy, Hasła) i zatwierdzić przyciskiem [Usuń], a następnie [OK],
- w sekcji **Historia przeglądania** po naciśnięciu przycisku [Ustawienia] zalecane jest zaznaczenie w części **Tymczasowe pliki internetowe** opcji: *Za każdym razem, gdy odwiedzam tę stronę,*




- w sekcji **Historia przeglądania** po naciśnięciu przycisku [Ustawienia] proponuje się ustawienie w części **Historia liczby dni trzymania stron w historii** na 0,
- w celu poprawnego wyglądu aplikacji po wciśnięciu w części **Wygląd** przycisku [Dostępność...] powinny być odznaczone opcje *Ignoruj kolory określone na stronach sieci Web*, *Ignoruj style określone na stronach sieci Web*, *Ignoruj rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web*, *Formatuj dokumenty, używając mojego arkusza stylów*.



W zakładce **Zabezpieczenia**:

- dla Internetu zaleca się ustawienie poziomu zabezpieczeń na Średnio-wysoki.




Jeżeli użytkownik stosuje niestandardowy poziom zabezpieczeń, to dodatkowo po naciśnięciu przycisku [Poziom niestandardowy] powinny być wybrane następujące ustawienia:


- w części **Kontrolki ActiveX i wtyczki** powinny być wyłączone opcje *Inicjowanie i wykonywanie skryptów kontrolek ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonania*, *Pobieranie niepodpisanych kontrolek ActiveX* oraz *Zezwalaj na uruchamianie poprzednio nie używanych kontrolek ActiveX bez monitorowania*
- w części **Obsługa skryptów** powinny być włączone opcje *Włącz filtr XSS*, *Wykonywanie skryptów apletów języka Java*
- w części **Różne** powinna być wyłączona opcja *Nawigowanie ramek podrzędnych w różnych domenach*

W zakładce **Prywatność**:


- w części **Ustawienia** zaleca się wybrać ustawienie prywatności dla strefy internetowej na Średni.
- Jeżeli użytkownik stosuje niestandardowy poziom zabezpieczeń, to dodatkowo po naciśnięciu przycisku [Zaawansowane] powinny być wybrane następujące ustawienia:



- w części **Blokowanie wyskakujących okienek** należy zaznaczyć opcję *Włącz blokowanie wyskakujących okienek*.




Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy w zakładce *Prywatność* w części **Blokowanie wyskakujących okienek** w opcji *Ustawienia* wpisać adres strony banku internetowego oraz nacisnąć przycisk [Dodaj].



W zakładce *Zawartość*:

- zaleca się w sekcji **Autouzupełnianie** po wciśnięciu przycisku [Ustawienia] odznaczyć opcję *Nazwy użytkowników i hasła w formularzach*.



W zakładce *Zaawansowane*:

- w części **Multimedia** dla poprawnego wyświetlania grafiki na stronach aplikacji powinna być zaznaczona opcja *Pokaż obrazy*,
- w części **Przeglądanie** powinna być zaznaczona opcja *Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP*
- w części **Zabezpieczenia** należy zaznaczyć: *Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku*, *Ostrzegaj przed niezgodnością adresów certyfikatów*, *Ostrzegaj przed zmianą trybu zabezpieczonego na niebezpieczny*, *Sprawdzaj podpisy dla pobieranych programów*, *Sprawdź czy certyfikat serwera nie został cofnięty*, *Sprawdź czy certyfikat wydawcy nie został cofnięty*, *użyj TLS 1.0*, *Włącz filtr SmartScreen*, *Włącz obsługę macierzystego protokołu XMLHTTP*, *Włącz przechowywanie DOM*, *Włącz zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows*,
- w części **Zabezpieczenia** należy odznaczyć: *Użyj SSL3.0*.


Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

Rozdział 9. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 11.0

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana. Przeglądarka Internet Explorer w wersji 11.0 wspiera następujące systemy operacyjne: Windows Vistax32, Windows Vistax64, Windows 7x32, Windows 7x64.

Przeglądarka Internet Explorer 11.0 zawiera udogodnienia podnoszące bezpieczeństwo pracy ze stronami internetowymi zawierającymi dane wymagające szczególnej ochrony – takimi jak Serwis Bankowości Internetowej. Jeśli użytkownik musi skorzystać z komputera, który nie jest pod jego wyłączną kontrolą (na przykład współdzielony komputer w miejscu pracy lub publiczny komputer w kafejce internetowej itp.) zalecane jest użycie jednej z dwóch funkcjonalności dostępnych na pasku zakładek w menu *Bezpieczeństwo*:

- Przed rozpoczęciem pracy z Serwisem Bankowości Internetowej włączenie trybu **Przeglądanie InPrivate**, zaś po jej zakończeniu zamknięcie okna przeglądarki.
- Jeśli nie używano trybu **Przeglądanie InPrivate**, po zakończeniu pracy zalecamy użycie funkcji **Usuń historię przeglądania** (Ctrl+Shift+Del).



Funkcja InPrivate jest włączona

Ten wskaźnik jest widoczny, gdy przeglądanie InPrivate jest włączone



Przeglądanie *InPrivate* w programie Internet Explorer zapobiega przechowywaniu danych dotyczących sesji przeglądania. Dotyczy to między innymi plików cookie, tymczasowych plików internetowych i historii. Paski narzędzi i rozszerzenia są domyślnie wyłączone. Więcej informacji można uzyskać w Pomocy.

Aby wyłączyć przeglądanie InPrivate, zamknij to okno przeglądarki.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu InPrivate: [Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji programu Internet Explorer w trybie online](#)


Funkcja **Przeglądanie InPrivate** umożliwia zachowanie poufności historii przeglądania na współużytkowanych komputerach. Dane historii zbierane w czasie przeglądania sieci Web przez okno programu Internet Explorer w trybie InPrivate, np. tymczasowe pliki internetowe, historia adresów internetowych lub pliki cookie, zostaną usunięte po zamknięciu okna. Nie ma to wpływu na historię w innych oknach programu Internet Explorer (w których nie jest używane przeglądanie InPrivate).

Przeglądanie InPrivate zapobiega lokalnemu przechowywaniu na komputerze następujących elementów:


- Nowe pliki cookie nie są przechowywane.
- Nowe wpisy historii nie są rejestrowane.
- Nowe tymczasowe pliki internetowe zostaną usunięte po zamknięciu okna Przeglądania InPrivate.
- Dane formularzy nie są przechowywane.
- Wprowadzone hasła nie są przechowywane.
- Adresy wpisane na pasku adresu nie są przechowywane.
- Zapytania wpisane w polu wyszukiwania nie są przechowywane.

Oprócz tego program Internet Explorer wysyła do witryn sieci Web żądanie *Nie śledź w czasie sesji Przeglądania InPrivate*. Przeglądanie **InPrivate** nie jest przeznaczone do ukrywania tożsamości przez użytkownika przed usługodawcą internetowym ani serwerami sieci Web w Internecie. Funkcja ta nie zapobiega wysyłaniu danych, takich jak adres IP użytkownika, do odwiedzanych witryn sieci Web.


Domyślnie przeglądarka Internet Explorer w wersji 11.0 nie pokazuje paska menu. W celu wyświetlenia paska menu należy nacisnąć lewy klawisz Alt na klawiaturze, następnie ustawić kursor myszy na pasku menu, kliknąć prawy przycisk myszy oraz zaznaczyć opcję *Pasek menu*. Od tego momentu pasek menu będzie prezentowany przy każdym uruchomieniu przeglądarki.




Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z menu *Narzędzia* należy wybrać *Opcje internetowe*.




W zakładce *Ogólne*:






- w sekcji **Historia przeglądania** po naciśnięciu przycisku [Ustawienia] proponuje się ustawienie w części **Historia liczby dni trzymania stron w historii** na 0,
- w celu poprawnego wyglądu aplikacji po wciśnięciu w części **Wygląd** przycisku [Dostępność...] powinny być odznaczone opcje *Ignoruj kolory określone na stronach sieci Web*, *Ignoruj style określone na stronach sieci Web*, *Ignoruj rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web*, *Formatuj dokumenty, używając mojego arkusza stylów*.



W zakładce *Zabezpieczenia*:

- dla Internetu zaleca się ustawienie poziomu zabezpieczeń na Średnio-wysoki.




Jeżeli użytkownik stosuje niestandardowy poziom zabezpieczeń, to dodatkowo po naciśnięciu przycisku [Poziom niestandardowy] powinny być wybrane następujące ustawienia:

- w części **Kontrolki ActiveX i wtyczki** powinny być wyłączone opcje *Inicjowanie i wykonywanie skryptów kontrolek ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonania*, *Pobieranie niepodpisanych kontrolek ActiveX* oraz *Zezwalaj na uruchamianie poprzednio nie używanych kontrolek ActiveX bez monitorowania*
- w części **Obsługa skryptów** powinny być włączone opcje *Włącz filtr XSS*, *Wykonywanie skryptów apletów języka Java*
- w części **Różne** powinna być wyłączona opcja *Nawigowanie ramek podrzędnych w różnych domenach*


W zakładce *Prywatność*:

- w części **Ustawienia** zaleca się wybrać ustawienie prywatności dla strefy internetowej na Średni.


Jeżeli użytkownik stosuje niestandardowy poziom zabezpieczeń, to dodatkowo po naciśnięciu przycisku [Zaawansowane] powinny być wybrane następujące ustawienia:



- w części **Blokowanie wyskakujących okienek** należy zaznaczyć opcję *Włącz blokowanie wyskakujących okienek*.




Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy w zakładce *Prywatność* w części **Blokowanie wyskakujących okienek** w opcji *Ustawienia* wpisać adres strony banku internetowego oraz nacisnąć przycisk [Dodaj].



W zakładce *Zawartość*:

- zaleca się w sekcji **Autouzupełnianie** po wciśnięciu przycisku [Ustawienia] odznaczyć opcję *Nazwy użytkowników i hasła w formularzach*.



W zakładce *Zaawansowane*:


- w części **Multimedia** dla poprawnego wyświetlania grafiki na stronach aplikacji powinna być zaznaczona opcja *Pokaż obrazy*,
- w części **Przeglądanie** powinna być zaznaczona opcja *Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP*
- w części **Zabezpieczenia** należy zaznaczyć: *Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku*, *Ostrzegaj przed niezgodnością adresów certyfikatów*, *Ostrzegaj przed zmianą trybu zabezpieczonego na niebezpieczny*, *Sprawdzaj podpisy dla pobieranych programów*, *Sprawdź czy certyfikat serwera nie został cofnięty*, *Sprawdź czy certyfikat wydawcy nie został cofnięty*, *użyj TLS 1.0*, *Włącz filtr SmartScreen*, *Włącz obsługę macierzystego protokołu XMLHTTP*, *Włącz przechowywanie DOM*, *Włącz zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows*,
- w części **Zabezpieczenia** należy odznaczyć: *Użyj SSL3.0*.

Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

Rozdział 10. Konfiguracja przeglądarki Netscape 8.1

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana.

Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z menu **Tools** należy wybrać **Options**.



Konfiguracja historii przeglądarki

W opcji **Privacy** należy wybrać **Page History** i ustawić parametr **Remember visited pages for the last ... days** na 0 oraz kliknąć przycisk [Clear], a następnie zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem [OK].

Konfiguracja plików cookies dla wybranej strony

W celu wskazania strony, dla której akceptujemy pliki cookies, należy najpierw w opcji **Site Controls** na zakładce **Site List** wejść w opcję **ADD Site**, w polu **Domain** wpisać adres strony banku internetowego, dla której chcemy zezwolić na akceptację plików cookies, a następnie w polu **Initial Trust Setting** wybrać **I Trust This Site** oraz zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem [Add Site].

W kolejnym kroku, w opcji **Site Controls** na zakładce **Site List** należy zaznaczyć parametr **Allow cookies** dla wybranej strony i zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem [OK].

Konfiguracja wyskakujących okienek

Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji.

W tym celu, jeśli adres strony, dla której chcemy zezwolić na wyskakujące okienka, nie został wcześniej wpisany, należy w opcji **Site Controls** na zakładce **Site List** wejść w opcję **ADD Site**, w polu **Domain** wpisać adres strony banku internetowego dla której chcemy zezwolić na wyskakujące okienka, a następnie w polu **Initial Trust Setting** wybrać **I Trust This Site** oraz zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem [Add Site].

W opcji **Site Controls** na zakładce **Site List** należy zaznaczyć parametr **Allow unrequested pop-up windows** dla wybranej strony i zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK.

Konfiguracja protokołów SSL

W opcji *Advanced* należy wybrać **Security** i zaznaczyć parametr: *Use TLS 1.0* oraz zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem [OK].

Konfiguracja cache przeglądarki

W opcji *Privacy* należy wybrać **Cache** i ustawić parametr *Use up to: ... KB of disk space for the cache* na 0 oraz kliknąć przycisk [Clear] i zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem [OK].


Konfiguracja wyświetlania zakładek i okienek

W opcji *Tabbed Browsing* należy w sekcji **Open links from other applications in** wybrać **a new window** oraz w sekcji **Tabbed Browsing** odznaczyć opcję *Open non-requested pop-ups in a new tab* i zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem [OK].

Rozdział 11. Konfiguracja przeglądarki Netscape 9.0.0.6

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana.

Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z menu **Tools** należy wybrać *Options*.



Konfiguracja historii przeglądarki

W opcji Privacy w sekcji History ustawić parametr **Remember visited pages for the last ... days** na 0 oraz kliknąć przycisk [Clear Now ...]. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [OK].

Konfiguracja plików cookies dla wybranej strony

W celu wskazania strony, dla której akceptujemy pliki cookies, należy najpierw w opcji Privacy w sekcji **Cookies** zaznaczyć opcję *Accept cookies from sites*, a następnie wybrać przycisk [Exceptions ...] i w polu **Address of web site** wpisać adres strony banku internetowego, dla której chcemy zezwolić na akceptację plików cookies. Następnie należy wybrać przycisk [Allow] i wprowadzone zmiany zatwierdzić przyciskiem [OK].

Konfiguracja dotycząca prywatnych danych

W sekcji **Private Data** należy zaznaczyć opcję *Always clear my private data when I close Navigator* oraz po naciśnięciu przycisku [Settings...] zaznaczyć poniższe opcje:




Dodatkowo w sekcji **Privacy** zaleca się odznaczyć parametr *Ask me before clearing private data*, w celu uniknięcia pojawiających się każdorazowo przy zamykaniu przeglądarki internetowej komunikatów dotyczących czyszczenia prywatnych danych. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [OK].

Konfiguracja wyskakujących okienek

Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji.

W tym celu, jeśli adres strony, dla której chcemy zezwolić na wyskakujące okienka, nie został wcześniej wpisany, należy w opcji *Content* zaznaczyć opcję *Block pop-up windows*, a następnie wybrać przycisk [Exceptions ...] i na formatce **Allowed Sites - Popups** w polu **Address off web site** wpisać adres strony banku internetowego, dla której chcemy zezwolić na wyskakujące okienka. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić wprowadzone przyciskiem [OK].



Konfiguracja dotycząca bezpieczeństwa


W opcji *Security* w sekcji **Passwords** odznaczyć parametr **Remember passwords for sites** oraz zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem [OK].



Konfiguracja protokołów SSL


W opcji *Advanced* w sekcji **Encryption** i zaznaczyć parametr: *Use TLS 1.0* oraz zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem [OK].

Parametr *Use SSL 3.0* powinien być odznaczony.



Konfiguracja cache przeglądarki

W opcji *Advanced* w zakładce *Network* należy w sekcji **Cache** ustawić parametr **Use up to: ... MB of disk space for the cache** na *0* oraz kliknąć przycisk [Clear Now]. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [OK].




Konfiguracja wyświetlania zakładek i okienek

W opcji *Tabs* należy w sekcji **Open New Page** na poziomie pola **External program or diverted page** wybrać **New window** oraz zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem [OK].

Rozdział 12. Konfiguracja przeglądarki Firefox 2.0

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana.

Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z menu **Narzędzia** należy wybrać **Opcje** i skonfigurować jak poniżej:




W opcji **Treść** należy:

- zaznaczyć parametr **Zablokuj wyskakujące okna**. Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy w opcji **Wyjątki...** wpisać adres strony banku internetowego, a następnie zezwolić na wyskakujące okienka dla tej strony przyciskiem [Zezwól].
 - zaznaczyć parametr **Pobieraj obrazki automatycznie**,
 - zaznaczyć parametry: **Włącz obsługę języka JavaScript** i **Włącz obsługę języka Java** oraz kliknąć na przycisk [Zaawansowane...] i zaznaczyć wszystkie dostępne opcje.
- Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

W opcji **Prywatność** należy:

- w sekcji **Historia** odznaczyć parametry: **Pamiętaj strony odwiedzone w ciągu ostatnich ... dni**, **Pamiętaj dane wprowadzone w formularzach i pasku wyszukiwania**, **Pamiętaj pobrane pliki**,
- w sekcji **Ciasteczka** zaznaczyć parametr **Akceptuj ciasteczka**,
- w sekcji **Prywatne** dane zaznaczyć opcję **Zawsze czyść prywatne dane przy zamykaniu programu FireFox** oraz po naciśnięciu przycisku [Ustawienia] zaznaczyć poniższe opcje:



Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

W opcji **Bezpieczeństwo** należy:

- w sekcji **Hasła** odznaczyć parametr **Pamiętaj hasła do witryn** oraz wybrać przycisk [OK].

W opcji **Zaawansowane** należy:


- w zakładce **Ogólne** w sekcji **Języki** kliknąć na **Wybierz**, z listy wybrać Polski [pl] i dodać go do listy języków za pomocą przycisku [Dodaj], a następnie za pomocą przycisku [W górę] ustawić Polski [pl] jako pierwszy element na liście,
- w zakładce **Sieć** w sekcji **Pamięć podręczna** ustawić parametr **Używaj maksymalnie ... MB miejsca dla pamięci podręcznej** na wartość 0 i kliknąć na [Wyczyść teraz],
- w zakładce **Szyfrowanie** w sekcji **Protokoły** zaznaczyć parametr: **Włącz obsługę TLS 1.0**,
- w zakładce **Szyfrowanie** w sekcji **Protokoły** odznaczyć parametr: **Włącz obsługę SSL 3.0**.

Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

Rozdział 13. Konfiguracja przeglądarki Firefox 3.0

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana.

Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z menu **Narzędzia** należy wybrać **Opcje** i skonfigurować jak poniżej:



W opcji **Treść** należy:

- zaznaczyć parametr **Zablokuj wyskakujące okna**. Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy w opcji **Wyjątki...** wpisać adres strony banku internetowego, a następnie zezwolić na wyskakujące okienka dla tej strony przyciskiem [Zezwól].
- zaznaczyć parametr **Pobieraj obrazki automatycznie**,
- zaznaczyć parametry: **Włącz obsługę języka JavaScript** i **Włącz obsługę języka Java** oraz kliknąć na przycisk [Zaawansowane] i zaznaczyć wszystkie dostępne opcje,
- w sekcji **Języki** kliknąć na przycisk [Wybierz...], z listy wybrać Polski [pl] i dodać go do listy języków za pomocą przycisku [Dodaj], a następnie za pomocą przycisku [W górę] ustawić Polski [pl] jako pierwszy element na liście,

Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

W opcji **Prywatność** należy:

- w sekcji **Historia** odznaczyć parametry: **Przechowuj historię przez co najmniej ... dni**, **Pamiętaj dane wprowadzone w formularzach** i **pasku wyszukiwania**, **Pamiętaj pobrane pliki** oraz wybrać przycisk [OK].
- w sekcji **Ciasteczka** zaznaczyć parametr **Akceptuj ciasteczka** oraz wybrać przycisk [OK].
- w sekcji **Dane prywatne** zaznaczyć opcję **Zawsze czyść dane prywatne przy zamykaniu programu Firefox** oraz po naciśnięciu przycisku Ustawienia zaznaczyć poniższe opcje oraz wybrać przycisk [OK].



W opcji **Bezpieczeństwo** należy:

- w sekcji **Hasła** odznaczyć parametry: **Pamiętaj hasła do witryn** oraz wybrać przycisk [OK].

W opcji **Zaawansowane** należy:

- w zakładce **Sieć** w sekcji **Pamięć trybu offline** ustawić parametr **Używaj maksymalnie ... MB miejsca dla pamięci podręcznej** na wartość 0 i kliknąć na [Wyczyść teraz],
- w zakładce **Szyfrowanie** w sekcji **Protokoły** zaznaczyć parametr: **Włącz obsługę TLS 1.0**,
- w zakładce **Szyfrowanie** w sekcji **Protokoły** odznaczyć parametr: **Włącz obsługę SSL 3.0**.

Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

Rozdział 14. Konfiguracja przeglądarki Firefox 3.5

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana. Przeglądarka Firefox w wersji 3.5 wspiera następujące systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7.

Przeglądarka Firefox w wersji 3.5 zawiera dodatkowe udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo pracy ze stronami internetowymi zawierającymi dane wrażliwe lub wymagające szczególnej ochrony – takimi jak Serwis Bankowości Internetowej. Jeśli użytkownik musi skorzystać z komputera, który nie jest pod jego wyłączną kontrolą (na przykład jest to komputer, z którego w firmie korzystają inni pracownicy lub publiczny komputer w kafejce internetowej, bibliotece itp.) zalecane jest:

- Przed rozpoczęciem pracy z Serwisem Bankowości Internetowej przejście w prywatny tryb przeglądania sieci, zaś po zakończonej sesji - jego wyłączenie lub zamknięcie przeglądarki.
- Jeśli nie użyto trybu prywatnego, zalecane jest po zakończonej pracy wejście w historię przeglądania i usunięcie wpisu dotyczącego Systemu Bankowości Internetowej przez wybranie opcji usuń całą domenę
- Alternatywnie można usunąć całość historii przeglądania z ostatnich kilku godzin lub całego dnia.





Tryb prywatny

Firefox nie zapamięta historii przeglądania dla tej sesji.

W trybie prywatnym Firefox nie zachowa historii przeglądanych stron, historii wyszukiwania, historii pobierania plików, danych formularzy, ciasteczek oraz plików pamięci podręcznej. Należy jednak pamiętać, że wszystkie pobrane pliki i dodane zakładki zostaną zachowane.

Aby opuścić tryb prywatny, należy wybrać Narzędzia > Opuść tryb prywatny albo zamknąć program Firefox.

Na tym komputerze nie pozostaną ślady historii przeglądania, ale dostawca usług internetowych lub pracodawca może w dalszym ciągu monitorować odwiedzane strony.

[Więcej informacji](#)

Prywatny tryb przeglądania sieci upraszcza ochronę informacji prywatnych. By go włączyć należy wybrać z menu Narzędzia, następnie wybrać Przejdź do trybu prywatnego lub nacisnąć [Ctrl]+[Shift]+[P]. W chwili przejścia do tego trybu przeglądarka zapamiętuje aktualnie otwarte karty, po czym zamyka je i otwiera tylko jedną, czystą kartę.

Od tej pory wszystkie czynności użytkownika podlegają specjalnej ochronie. Firefox nie zachowa historii przeglądanych stron, historii wyszukiwania, historii pobierania plików, danych formularzy, ciasteczek (cookies) oraz plików pamięci podręcznej. W ten sposób wrażliwe dane użytkownika po zakończeniu korzystania z sieci Internet nie zostaną narażone na nawet przypadkowe ujawnienie. Po zakończeniu pracy w trybie prywatnym (w menu **Narzędzia**) należy wybrać opcję **Opuść tryb prywatny** lub nacisnąć [Ctrl]+[Shift]+[P]. Informacje związane z przeglądaniem stronami zostaną bezpiecznie usunięte, a zapamiętane wcześniej karty zostaną ponownie otwarte.

Usuwanie całej domeny z historii przeglądania jest przydatne, jeśli chcemy by przeglądarka „zapominała”, że dana witryna była odwiedzana. By z niego skorzystać należy otworzyć historię przeglądania (wybrać z menu **Historia**), następnie opcję **Wyświetl całą historię** albo nacisnąć [Ctrl]+[H] i kliknąć prawym przyciskiem myszy w stronę, której chcemy się pozbyć. Następnie należy wybrać z menu kontekstowego **Usuń całą domenę**.

Zachęcamy do korzystania z trybu prywatnego – pomaga on poprawić bezpieczeństwo i chroni wrażliwe dane użytkownika przed przypadkowym ujawnieniem.

Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z górnego menu przeglądarki należy wybrać **Narzędzia**, a następnie **Opcje** i skonfigurować jak poniżej:




W opcji **Bezpieczeństwo** należy:

- zaznaczyć parametr **Ostrzegaj, kiedy witryny próbują instalować dodatki**,
- zaznaczyć parametr **Blokuj zgłoszone witryny stwarzające zagrożenie**,
- zaznaczyć parametr **Blokuj zgłoszone próby oszustwa internetowego**,
- w sekcji **Hasła** odznaczyć parametry: **Pamiętaj hasła do witryn** oraz **Używaj hasła głównego**.
- w sekcji **Ostrzeżenia** przyciskając przycisk [Ustawienia] zaznaczyć ostrzeżenia przy:
 - otwieraniu strony o niskim stopniu szyfrowania,
 - przechodzeniu ze strony szyfrowanej do nieszyfrowanej,
 - otwieraniu szyfrowanej strony zawierającej niezaszyfrowane informacje

Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

W opcji **Zaawansowane** zakładka **Szyfrowanie** należy:

- w sekcji **Protokoły**: włączyć obsługę protokołu TLS 1.0,
 - w sekcji **Protokoły**: wyłączyć obsługę protokołu SSL 3.0,
 - w sekcji **Certyfikaty** **Kiedy witryna wymaga certyfikatu** włączyć: *wybierz certyfikat automatycznie*.
- Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].



W opcji **Treść** należy:

- zaznaczyć parametr **Zablokuj wyskakujące okna**. Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy w opcji **Wyjątki...** wpisać adres strony banku internetowego, a następnie zezwolić na wyskakujące okienka dla tej strony przyciskiem [Zezwól].
- zaznaczyć parametr **Pobieraj obrazki automatycznie**,
- zaznaczyć parametry: **Włącz obsługę języka JavaScript** i **Włącz obsługę języka Java** oraz kliknąć na przycisk [Zaawansowane] i zaznaczyć wszystkie dostępne opcje,
- w sekcji **Języki** kliknąć na przycisk [Wybierz...], z listy wybrać Polski [pl] i dodać go do listy języków za pomocą przycisku [Dodaj], a następnie za pomocą przycisku [W górę] ustawić Polski [pl] jako pierwszy element na liście.

Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

W opcji **Prywatność** sekcja **Historia** należy:

- zaznaczyć parametr: **Uruchamiaj program Firefox automatycznie w trybie prywatnym**. W przypadku zaznaczenia tej opcji parametry dotyczące przechowywania historii zostaną automatycznie odznaczone oraz zablokowane do edycji.
- w przypadku gdy zostanie zaznaczona opcja **Uruchamiaj program Firefox automatycznie w trybie prywatnym** w sekcji **Historia** odznaczyć parametry: **Przechowuj historię przez co najmniej ... dni**, **Pamiętaj dane wprowadzone w formularzach i pasku wyszukiwania**, **Pamiętaj pobrane pliki**, **Czyść historię podczas zamykania programu Firefox** oraz wybrać przycisk [OK].
- w sekcji **Ciasteczka** zaznaczyć parametr **Akceptuj ciasteczka**, w liście rozwijalnej - Przechowuj: wybierz: do zamknięcia programu Firefox, oraz wybrać przycisk [OK].


Rozdział 15. Konfiguracja przeglądarki Firefox 4.0.1

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana. Przeglądarka Firefox w wersji 4.0.1 wspiera następujące systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2000, Windows Vista, Windows 7.

Przeglądarka Firefox w wersji 4.0.1 podobnie jak przeglądarka Firefox w wersji 3.5 zawiera dodatkowe udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo pracy ze stronami internetowymi zawierającymi dane wrażliwe lub wymagające szczególnej ochrony – takimi jak Serwis Bankowości Internetowej.

Jeśli użytkownik musi skorzystać z komputera, który nie jest pod jego wyłączną kontrolą (na przykład jest to komputer, z którego w firmie korzystają inni pracownicy lub publiczny komputer w kafejce internetowej, bibliotece itp.) zalecane jest:

- Przed rozpoczęciem pracy z Serwisem Bankowości Internetowej przejście w prywatny tryb przeglądania sieci, zaś po zakończonej sesji - jego wyłączenie lub zamknięcie przeglądarki.
- Jeśli nie użyto trybu prywatnego, zalecane jest po zakończonej pracy wejście w historię przeglądania i usunięcie wpisu dotyczącego Systemu Bankowości Internetowej przez wybranie opcji usuń całą witrynę
- Alternatywnie można usunąć całość historii przeglądania z ostatnich kilku godzin lub całego dnia.





Tryb prywatny

Firefox nie zapamięta historii przeglądania dla tej sesji.

W trybie prywatnym Firefox nie zachowa historii przeglądanych stron, historii wyszukiwania, historii pobierania plików, danych formularzy, ciasteczek oraz plików pamięci podręcznej. Należy jednak pamiętać, że wszystkie pobrane pliki i dodane zakładki zostaną zachowane.

Aby opuścić tryb prywatny, należy wybrać Narzędzia > Opuść tryb prywatny albo zamknąć program Firefox.

 Na tym komputerze nie pozostaną ślady historii przeglądania, ale dostawca usług internetowych lub pracodawca może w dalszym ciągu monitorować odwiedzane strony.

[Więcej informacji](#)


Prywatny tryb przeglądania sieci upraszcza ochronę informacji prywatnych. By go włączyć, należy wybrać z menu Narzędzia, następnie wybrać **Przejdź do trybu prywatnego** lub nacisnąć [Ctrl]+[Shift]+[P]. W chwili przejścia do tego trybu przeglądarka zapamiętuje aktualnie otwarte karty, po czym zamyka je i otwiera tylko jedną, czystą kartę.

Od tej pory wszystkie czynności użytkownika podlegają specjalnej ochronie. Firefox nie zachowa historii przeglądanych stron, historii wyszukiwania, historii pobierania plików, danych formularzy, ciasteczek (cookies) oraz plików pamięci podręcznej. W ten sposób wrażliwe dane użytkownika po zakończeniu korzystania z sieci Internet nie zostaną narażone na nawet przypadkowe ujawnienie. Po zakończeniu pracy w trybie prywatnym (w menu **Narzędzia**) należy wybrać opcję **Opuść tryb prywatny** lub nacisnąć [Ctrl]+[Shift]+[P]. Informacje związane z przeglądaniem stronami zostaną bezpiecznie usunięte, a zapamiętane wcześniej karty zostaną ponownie otwarte.

Usuwanie całej domeny z historii przeglądania jest przydatne, jeśli chcemy by przeglądarka „zapominała”, że dana witryna była odwiedzana. By z niego skorzystać należy otworzyć historię przeglądania (wybrać z menu **Historia**), następnie opcję **Wyświetl całą historię** albo nacisnąć [Ctrl]+[H] i kliknąć prawym przyciskiem myszy w stronę, której chcemy się pozbyć. Następnie należy wybrać z menu kontekstowego **Usuń całą witrynę**.

Zachęcamy do korzystania z trybu prywatnego – pomaga on poprawić bezpieczeństwo i chroni wrażliwe dane użytkownika przed przypadkowym ujawnieniem.

W celu poprawnego skonfigurowania przeglądarki, z górnego menu przeglądarki należy wybrać **Narzędzia**, a następnie **Opcje** i skonfigurować jak poniżej:




W opcji **Bezpieczeństwo** należy:

- zaznaczyć parametr **Ostrzegaj, kiedy witryny próbują instalować dodatki**,
- zaznaczyć parametr **Blokuj zgłoszone witryny stwarzające zagrożenie**,
- zaznaczyć parametr **Blokuj zgłoszone próby oszustwa internetowego**,
- w sekcji **Hasła** odznaczyć parametry: **Pamiętaj hasła do witryn** oraz **Używaj hasła głównego**.

Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

W opcji **Zaawansowane** zakładka **Szyfrowanie** należy:


- w sekcji **Protokoły**: włączyć obsługę protokołu TLS 1.0,
- w sekcji **Protokoły**: wyłączyć obsługę protokołu SSL 3.0,
- w sekcji **Certyfikaty**: Kiedy witryna wymaga certyfikatu włączyć: wybierz certyfikat automatycznie



Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

W opcji **Treść** należy:


- zaznaczyć parametr **Zablokuj wyskakujące okna**. Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy w opcji **Wyjątki...** wpisać adres strony banku internetowego, a następnie zezwolić na wyskakujące okienka dla tej strony przyciskiem [Zezwól].
- zaznaczyć parametr **Pobieraj obrazki automatycznie**,
- zaznaczyć parametry: **Włącz obsługę języka JavaScript** oraz kliknąć na przycisk [Zaawansowane] i zaznaczyć wszystkie dostępne opcje,
- w sekcji **Języki** kliknąć na przycisk [Wybierz...], z listy wybrać Polski [pl] i dodać go do listy języków za pomocą przycisku [Dodaj], a następnie za pomocą przycisku [W górę] ustawić Polski [pl] jako pierwszy element na liście,



Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

W opcji **Prywatność** sekcja **Historia** należy:


- wybrać opcję: **nie będzie pamiętał historii dla pola Program Firefox**. W przypadku wyboru tej opcji program Firefox będzie używał tych samych ustawień co w trybie prywatnym i nie będzie zapisywał historii podczas przeglądania stron WWW,
lub
- w przypadku wyboru opcji: będzie używał ustawień użytkownika dla pola Program Firefox należy zaznaczyć parametry: **Pracuj ciągle w trybie prywatnym** oraz **Akceptuj ciasteczka**, a następnie wybrać [OK].



Jeżeli z jakiegoś powodu opisane ustawienia ciasteczek nie są odpowiednie dla wszystkich stron przeglądanych przez użytkownika, zapamiętywaniem ciasteczek można sterować indywidualnie dla wybranych stron.

W tym celu po zalogowaniu do Centrum Usług Internetowych należy wybrać z menu **Narzędzia** opcję **Informacje o stronie**. W oknie informacji należy wybrać **Uprawnienia**, następnie upewnić się, że poniżej wyświetlony jest napis przykładowo: „Uprawnienia dla: www.bank.pl” i w sekcji **Zapisywanie ciasteczek** usunąć zaznaczenie **Użyj domyślnych** i wybrać opcję **Zezwalaj na czas sesji**.

W celu wyświetlenia informacji o zabezpieczeniach związanych z szyfrowaniem witryny (ikonka ) należy w przeglądarce Firefox w wersji 4.0.1 kliknąć na pasek adresu, a dokładne w ikonkę strony, a następnie wybrać odnośnik **Więcej informacji ...** jak na poniższym ekranie:




Rozdział 16. Konfiguracja przeglądarki Firefox 5.0.1

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana. Przeglądarka Firefox w wersji 5.0.1 wspiera następujące systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2000, Windows Vista, Windows 7.

Przeglądarka Firefox w wersji 5.0.1 podobnie jak przeglądarka Firefox w wersji 4.0.1 zawiera dodatkowe udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo pracy ze stronami internetowymi zawierającymi dane wrażliwe lub wymagające szczególnej ochrony – takimi jak Serwis Bankowości Internetowej.

Jeśli użytkownik musi skorzystać z komputera, który nie jest pod jego wyłączną kontrolą (na przykład jest to komputer, z którego w firmie korzystają inni pracownicy lub publiczny komputer w kafejce internetowej, bibliotece itp.) zalecane jest:

- Przed rozpoczęciem pracy z Serwisem Bankowości Internetowej przejście w prywatny tryb przeglądania sieci, zaś po zakończonej sesji - jego wyłączenie lub zamknięcie przeglądarki.
- Jeśli nie użyto trybu prywatnego, zalecane jest po zakończonej pracy wejście w historię przeglądania i usunięcie wpisu dotyczącego Systemu Bankowości Internetowej przez wybranie opcji usuń całą witrynę
- Alternatywnie można usunąć całość historii przeglądania z ostatnich kilku godzin lub całego dnia.





Tryb prywatny

Firefox nie zapamięta historii przeglądania dla tej sesji.

W trybie prywatnym Firefox nie zachowa historii przeglądanych stron, historii wyszukiwania, historii pobierania plików, danych formularzy, ciasteczek oraz plików pamięci podręcznej. Należy jednak pamiętać, że wszystkie pobrane pliki i dodane zakładki zostaną zachowane.

Aby opuścić tryb prywatny, należy wybrać Narzędzia > Opuść tryb prywatny albo zamknąć program Firefox.

i Na tym komputerze nie pozostaną ślady historii przeglądania, ale dostawca usług internetowych lub pracodawca może w dalszym ciągu monitorować odwiedzane strony.

[Więcej informacji](#)


Prywatny tryb przeglądania sieci upraszcza ochronę informacji prywatnych. By go włączyć należy wybrać z menu **Narzędzia**, następnie wybrać **Przejdź do trybu prywatnego** lub nacisnąć [Ctrl]+[Shift]+[P]. W chwili przejścia do tego trybu przeglądarka zapamiętuje aktualnie otwarte karty, po czym zamyka je i otwiera tylko jedną, czystą kartę.

Od tej pory wszystkie czynności użytkownika podlegają specjalnej ochronie. Firefox nie zachowa historii przeglądanych stron, historii wyszukiwania, historii pobierania plików, danych formularzy, ciasteczek (cookies) oraz plików pamięci podręcznej. W ten sposób wrażliwe dane użytkownika po zakończeniu korzystania z sieci Internet nie zostaną narażone na nawet przypadkowe ujawnienie. Po zakończeniu pracy w trybie prywatnym (w menu Narzędzia) należy wybrać opcję **Opuść tryb prywatny** lub nacisnąć [Ctrl]+[Shift]+[P]. Informacje związane z przeglądaniem stronami zostaną bezpiecznie usunięte, a zapamiętane wcześniej karty zostaną ponownie otwarte.

Usuwanie całej domeny z historii przeglądania jest przydatne, jeśli chcemy by przeglądarka „zapominała”, że dana witryna była odwiedzana. By z niego skorzystać należy otworzyć historię przeglądania (wybrać z menu **Historia**), następnie opcję **Wyświetl całą historię** albo nacisnąć [Ctrl]+[H] i kliknąć prawym przyciskiem myszy w stronę, której chcemy się pozbyć. Następnie należy wybrać z menu kontekstowego **Usuń całą witrynę**.

Zachęcamy do korzystania z trybu prywatnego – pomaga on poprawić bezpieczeństwo i chroni wrażliwe dane użytkownika przed przypadkowym ujawnieniem.

W celu poprawnego skonfigurowania przeglądarki, z górnego menu przeglądarki należy wybrać **Narzędzia**, a następnie **Opcje** i skonfigurować jak poniżej:




W opcji **Bezpieczeństwo** należy:

- zaznaczyć parametr **Ostrzegaj, kiedy witryny próbują instalować dodatki**,
- zaznaczyć parametr **Blokuj zgłoszone witryny stwarzające zagrożenie**,
- zaznaczyć parametr **Blokuj zgłoszone próby oszustwa internetowego**,
- w sekcji **Hasła** odznaczyć parametry: **Pamiętaj hasła do witryn** oraz **Używaj hasła głównego**.

Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

W opcji **Zaawansowane** zakładka **Szyfrowanie** należy:


- w sekcji **Protokoły**: włączyć obsługę protokołu TLS 1.0,
- w sekcji **Protokoły**: wyłączyć obsługę protokołu SSL 3.0,
- w sekcji **Certyfikaty**: Kiedy witryna wymaga certyfikatu włączyć: wybierz certyfikat automatycznie,



Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

W opcji **Treść** należy:


- zaznaczyć parametr **Zablokuj wyskakujące okna**. Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy w opcji **Wyjątki...** wpisać adres strony banku internetowego, a następnie zezwolić na wyskakujące okienka dla tej strony przyciskiem [Zezwól].
- zaznaczyć parametr **Pobieraj obrazki automatycznie**,
- zaznaczyć parametry: **Włącz obsługę języka JavaScript** oraz kliknąć na przycisk [Zaawansowane] i zaznaczyć wszystkie dostępne opcje,
- w sekcji **Języki** kliknąć na przycisk [Wybierz...], z listy wybrać Polski [pl] i dodać go do listy języków za pomocą przycisku [Dodaj], a następnie za pomocą przycisku [W górę] ustawić Polski [pl] jako pierwszy element na liście.



Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

W opcji **Prywatność** sekcja **Historia** należy:


- wybrać opcję: **nie będzie pamiętał historii dla pola Program Firefox**. W przypadku wyboru tej opcji program Firefox będzie używał tych samych ustawień co w trybie prywatnym i nie będzie zapisywał historii podczas przeglądania stron WWW,
- lub
- w przypadku wyboru opcji: **będzie używał ustawień użytkownika dla pola Program Firefox** należy zaznaczyć parametry: **Pracuj ciągle w trybie prywatnym** oraz **Akceptuj ciasteczka**, a następnie wybrać [OK].



Jeżeli z jakiegoś powodu opisane ustawienia ciasteczek nie są odpowiednie dla wszystkich stron przeglądanych przez użytkownika, zapamiętywanie ciasteczek można sterować indywidualnie dla wybranych stron.

W tym celu po zalogowaniu do Centrum Usług Internetowych należy wybrać z menu **Narzędzia** opcję **Informacje o stronie**. W oknie informacji należy wybrać **Uprawnienia**, następnie upewnić się, że poniżej wyświetlony jest napis przykładowo: „Uprawnienia dla: www.bank.pl” i w sekcji **Zapisywanie ciasteczek** usunąć zaznaczenie **Użyj domyślnych** i wybrać opcję **Zezwalaj na czas sesji**.

W celu wyświetlenia informacji o zabezpieczeniach związanych z szyfrowaniem witryny (ikonka ) należy w przeglądarce Firefox w wersji 5.0.1 kliknąć na pasek adresu a dokładnie w ikonkę strony, a następnie wybrać odnośnik **Więcej informacji ...** jak na poniższym ekranie:





Rozdział 17. Konfiguracja przeglądarki Firefox 6.0.1

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana.

Przeglądarka Firefox w wersji 6.0.1 zawiera dodatkowe udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo pracy ze stronami internetowymi zawierającymi dane wrażliwe lub wymagające szczególnej ochrony – takimi jak Serwis Bankowości Internetowej. Znacznie poprawiony został tryb prywatności, między innymi możliwe jest kasowanie wszystkich prywatnych danych przy zamknięciu przeglądarki. W trybie prywatnym Firefox nie zachowa historii przeglądanych stron, historii wyszukiwania, historii pobierania plików, danych formularzy, ciasteczek oraz plików pamięci podręcznej.

Jeśli użytkownik musi skorzystać z komputera, który nie jest pod jego wyłączną kontrolą (na przykład jest to komputer, z którego w firmie korzystają inni pracownicy lub publiczny komputer w kafejce internetowej, bibliotece itp.) zalecane jest:

- Przed rozpoczęciem pracy z Serwisem Bankowości Internetowej przejście w prywatny tryb przeglądania sieci, zaś po zakończonej sesji - jego wyłączenie lub zamknięcie przeglądarki.
- Jeśli nie użyto trybu prywatnego, zalecane jest po zakończonej pracy wejście w historię przeglądania i usunięcie wpisu dotyczącego Systemu Bankowości Internetowej przez wybranie opcji **usuń całą domenę**
- Alternatywnie można usunąć całość historii przeglądania z ostatnich kilku godzin lub całego dnia.



Prywatny tryb przeglądania sieci upraszcza ochronę informacji prywatnych. By go włączyć należy wybrać z menu **Narzędzia**, następnie wybrać *Przejdź do trybu prywatnego* lub nacisnąć [Ctrl]+[Shift]+[P]. W chwili przejścia do tego trybu przeglądarka zapamiętuje aktualnie otwarte karty, po czym zamyka je i otwiera tylko jedną, czystą kartę.


Od tej pory wszystkie czynności użytkownika podlegają specjalnej ochronie. Firefox nie zachowa historii przeglądanych stron, historii wyszukiwania, historii pobierania plików, danych formularzy, ciasteczek (cookies) oraz plików pamięci podręcznej. W ten sposób wrażliwe dane użytkownika po zakończeniu korzystania z sieci Internet nie zostaną narażone na nawet przypadkowe ujawnienie. Po zakończeniu pracy w trybie prywatnym (w menu Narzędzia) należy wybrać opcję **Opuść tryb prywatny** lub nacisnąć [Ctrl]+[Shift]+[P]. Informacje związane z przeglądaniem stron zostaną bezpiecznie usunięte, a zapamiętane wcześniej karty zostaną ponownie otwarte.

Usuwanie całej domeny z historii przeglądania jest przydatne, jeśli chcemy by przeglądarka „zapominała”, że dana witryna była odwiedzana. By z niego skorzystać należy otworzyć historię przeglądania (wybrać z menu **Historia**), następnie opcję **Wyświetl całą historię** albo nacisnąć [Ctrl]+[H] i kliknąć prawym przyciskiem


myszy w stronę, której chcemy się pozbyć. Następnie należy wybrać z menu kontekstowego **Usuń całą domenę**.

Zachęcamy do korzystania z trybu prywatnego – pomaga on poprawić bezpieczeństwo i chroni wrażliwe dane użytkownika przed przypadkowym ujawnieniem.

Domyślnie przeglądarka Firefox w wersji 6.0.1 nie pokazuje paska menu. W celu wyświetlenia paska menu należy nacisnąć lewy klawisz [Alt] na klawiaturze, następnie ustawić kursor myszy na pasku menu, kliknąć prawy przycisk myszy oraz zaznaczyć opcję **Pasek menu**. Od tego momentu pasek menu będzie prezentowany przy każdym uruchomieniu przeglądarki.



W celu poprawnego skonfigurowania przeglądarki, z górnego menu przeglądarki należy wybrać **Narzędzia**, a następnie **Opcje** i skonfigurować jak poniżej:




W opcji **Bezpieczeństwo** należy:

- zaznaczyć parametr **Ostrzegaj, kiedy witryny próbują instalować dodatki**,
- zaznaczyć parametr **Blokuj zgłoszone witryny stwarzające zagrożenie**,
- zaznaczyć parametr **Blokuj zgłoszone próby oszustwa internetowego**,
- w sekcji **Hasła** odznaczyć parametry: **Pamiętaj hasła do witryn** oraz **Używaj hasła głównego**.

Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

W opcji **Zaawansowane** zakładka **Szyfrowanie** należy:


- w sekcji **Protokoły**: włączyć obsługę protokołu TLS 1.0,
- w sekcji **Protokoły**: wyłączyć obsługę protokołu SSL 3.0,
- w sekcji **Certyfikaty**: Kiedy witryna wymaga certyfikatu włączyć: wybierz certyfikat automatycznie.



Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].


W opcji **Treść** należy:

- zaznaczyć parametr **Zablokuj wyskakujące okna**. Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy w opcji **Wyjątki...** wpisać adres strony banku internetowego, a następnie zezwolić na wyskakujące okienka dla tej strony przyciskiem [Zezwól].
- zaznaczyć parametr **Pobieraj obrazki automatycznie**,
- zaznaczyć parametry: **Włącz obsługę języka JavaScript** oraz kliknąć na przycisk [Zaawansowane] i zaznaczyć wszystkie dostępne opcje,
- w sekcji **Języki** kliknąć na przycisk [Wybierz...], z listy wybrać Polski [pl] i dodać go do listy języków za pomocą przycisku [Dodaj], a następnie za pomocą przycisku W górę ustawić Polski [pl] jako pierwszy element na liście,



- wybrać opcję: **nie będzie pamiętał historii dla pola Program Firefox**. W przypadku wyboru tej opcji **program Firefox będzie używał tych samych ustawień co w trybie prywatnym** i nie będzie zapisywał historii podczas przeglądania stron WWW,


- DOC.UZT_def3000_CEB_2.33A.001C_Konfiguracja_Przegladek_Internetowych



Jeżeli z jakiegoś powodu opisane ustawienia ciasteczek nie są odpowiednie dla wszystkich stron przeglądanych przez użytkownika, zapamiętywaniem ciasteczek można sterować indywidualnie dla wybranych stron.

W tym celu po zalogowaniu do Centrum Usług Internetowych należy wybrać z menu **Narzędzia** opcję **Informacje o stronie**. W oknie informacji należy wybrać **Uprawnienia**, następnie upewnić się, że poniżej wyświetlony jest napis przykładowo: „Uprawnienia dla: www.bank.pl” i w sekcji **Zapisywanie ciasteczek** usunąć zaznaczenie **Użyj domyślnych** i wybrać opcję **Zezwalaj na czas sesji**.

W celu wyświetlenia informacji o zabezpieczeniach związanych z szyfrowaniem witryny (ikonka ) należy w przeglądarce Firefox w wersji 6.0.1 kliknąć na pasek adresu a dokładnie w ikonkę strony, a następnie wybrać odnośnik **Więcej informacji ...** jak na poniższym ekranie.



Rozdział 18. Konfiguracja przeglądarki Firefox 32.0


Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana. Przeglądarka Firefox w wersji 32.0 wspiera następujące systemy operacyjne: Windows 2000 / XP / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64 / Windows8 / Windows8 64.

Znacznie poprawiony został tryb prywatności, między innymi możliwe jest kasowanie wszystkich prywatnych danych przy zamknięciu przeglądarki. W trybie prywatnym Firefox nie zachowa historii przeglądanych stron, historii wyszukiwania, historii pobierania plików, danych formularzy, ciasteczek oraz plików pamięci podręcznej.

Jeśli użytkownik musi skorzystać z komputera, który nie jest pod jego wyłączną kontrolą (na przykład jest to komputer, z którego w firmie korzystają inni pracownicy lub publiczny komputer w kafejce internetowej, bibliotece itp.) zalecane jest:

- Przed rozpoczęciem pracy z Serwisem Bankowości Internetowej przejście w prywatny tryb przeglądania sieci, zaś po zakończonej sesji - jego wyłączenie lub zamknięcie przeglądarki.
- Jeśli nie użyto trybu prywatnego, zalecane jest po zakończonej pracy wejście w historię przeglądania i usunięcie wpisu dotyczącego Systemu Bankowości Internetowej przez wybranie opcji *usuń całą witrynę*.
- Alternatywnie można usunąć całość historii przeglądania z ostatnich kilku godzin lub całego dnia.

Prywatny tryb przeglądania sieci upraszcza ochronę informacji prywatnych. By go włączyć należy wybrać z menu *Plik*, następnie wybrać *Nowe okno prywatne* lub nacisnąć [Ctrl]+[Shift]+[P]. W chwili przejścia do tego trybu przeglądarka zapamiętuje aktualnie otwarte karty, po czym zamyka je i otwiera tylko jedną, czystą kartę.



Od tej pory wszystkie czynności użytkownika podlegają specjalnej ochronie. Firefox nie zachowa historii przeglądanych stron, historii wyszukiwania, historii pobierania plików, danych formularzy, ciasteczek (cookies) oraz plików pamięci podręcznej. W ten sposób wrażliwe dane użytkownika po zakończeniu korzystania z sieci Internet nie zostaną narażone na nawet przypadkowe ujawnienie.



Tryb prywatny

Firefox nie zapamięta historii przeglądania dla tego okna.


Historia przeglądanych stron, historia wyszukiwania, historia pobierania plików, dane formularzy, ciasteczka oraz pliki pamięci podręcznej pochodzące z okna w trybie prywatnym nie zostaną zachowane przez program Firefox. Należy jednak pamiętać, że wszystkie pobrane pliki i dodane zakładki zostaną zachowane.

Aby opuścić tryb prywatny, wystarczy zamknąć to okno.

- Na tym komputerze nie pozostaną ślady historii przeglądania, ale dostawca usług internetowych lub pracodawca może w dalszym ciągu monitorować odwiedzane strony.

[Więcej informacji](#)


Po zakończeniu pracy w trybie prywatnym (w menu *Plik*) należy wybrać opcję *Zakończ*. Informacje związane z przeglądanyimi stronami zostaną bezpiecznie usunięte, a zapamiętane wcześniej karty zostaną ponownie otwarte.




Usuwanie całej witryny z historii przeglądania jest przydatne, jeśli chcemy by przeglądarka "zapominała", że dana witryna była odwiedzana. W celu usunięcia całej witryny z historii przeglądania należy otworzyć historię przeglądania (wybrać z menu *Historia*), następnie opcję *Wyświetl całą historię* albo nacisnąć [Ctrl]+[H] i kliknąć prawym przyciskiem myszy w stronę, której chcemy się pozbyć. Następnie należy wybrać z menu kontekstowego *Usuń całą witrynę*.

Zachęcamy do korzystania z trybu prywatnego – pomaga on poprawić bezpieczeństwo i chroni wrażliwe dane użytkownika przed przypadkowym ujawnieniem.

Domyślnie przeglądarka Firefox w wersji 32.0 nie pokazuje paska menu. W celu wyświetlenia paska menu należy ustawić kursor myszy na pasku menu, kliknąć prawy przycisk myszy oraz zaznaczyć opcję *Pasek menu*. Od tego momentu pasek menu będzie prezentowany przy każdym uruchomieniu przeglądarki.




W celu poprawnego skonfigurowania przeglądarki, z górnego menu przeglądarki należy wybrać *Narzędzia* a następnie *Opcje* i skonfigurować jak poniżej:



W opcji *Bezpieczeństwo* należy:


- zaznaczyć opcję *Ostrzegaj, kiedy witryny próbują instalować dodatki*,
- zaznaczyć opcję *Blokuj zgłoszone witryny stwarzające zagrożenie*,
- zaznaczyć opcję *Blokuj zgłoszone próby oszustwa internetowego*,
- w sekcji **Hasła** odznaczyć opcje: *Pamiętaj hasła do witryn* oraz *Używaj hasła głównego*.



Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

W opcji *Zaawansowane* zakładka *Certyfikaty* należy:


- w sekcji **Certyfikaty**: Kiedy serwer żąda osobistego certyfikatu użytkownika włączyć: *wybierz certyfikat automatycznie*.




Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem [OK].

W opcji *Treść* należy:


- zaznaczyć parametr **Zablokuj wyskakujące okna**. Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy w opcji *Wyjątki...* wpisać adres strony banku internetowego a następnie zezwolić na wyskakujące okienka dla tej strony przyciskiem [Zezwól].



w sekcji **Języki** kliknąć na przycisk [Wybierz...], z listy wybrać Polski [pl] i dodać go do listy języków za pomocą przycisku [Dodaj], a następnie za pomocą przycisku [W górę] ustawić Polski [pl] jako pierwszy element na liście.








lub



- w przypadku wyboru opcji: *będzie używał ustawień użytkownika* dla pola **Program Firefox** należy zaznaczyć opcję: *Zawsze używaj trybu prywatnego oraz Akceptuj ciasteczka* a następnie wybrać [OK].



Wybór opcji opisanych powyżej spowoduje wyświetlenie komunikatu o treści: *"Konieczne jest ponowne uruchomienie programu Firefox, aby włączyć tę funkcję."*

Jeżeli z jakiegoś powodu opisane ustawienia ciasteczek nie są odpowiednie dla wszystkich stron przeglądanych przez użytkownika, zapamiętywaniem ciasteczek można sterować indywidualnie dla wybranych stron. W tym celu po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej należy wybrać z menu *Narzędzia* opcję *Informacje o stronie*. W oknie informacji należy wybrać *Uprawnienia*, następnie upewnić się, że poniżej wyświetlony jest napis przykładowo: *"Uprawnienia dla: www.bank.pl"* i w sekcji **Zapisywanie ciasteczek** usunąć zaznaczenie *Użyj domyślnych* i wybrać opcję *Zezwalaj na czas sesji*.

W celu wyświetlenia informacji o zabezpieczeniach związanych z szyfrowaniem witryny należy w przeglądarce Firefox w wersji 32.0 kliknąć na pasek adresu a dokładne w ikonkę strony a następnie wybrać przycisk [Więcej informacji ...] jak na poniższym ekranie.




Rozdział 19. Konfiguracja przeglądarki Opera 8.5

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy że nie została ona zmieniana.

Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę należy:

- z menu **Narzędzia** wybrać **Preferencje...**



W zakładce **Ogólne** należy ustawić parametr **Wyskakujące okna** na wartość **Otwieraj wszystkie wyskakujące okna**.

W przypadku przeglądarki Opera w wersji 9.0 istnieje możliwość ustawienia parametrów dla określonej witryny. Jest to możliwe po naciśnięciu klawisza F12 i wejściu w opcję: **Preferencje dla witryny** w zakładkę **Ogólne**.

W zakładce **Hasła** należy odznaczyć opcję **Włącz zapamiętywanie haseł**.

W zakładce **Wygląd stron WWW** należy ustawić parametr **Obrazki** na wartość **Wyświetlaj obrazki**.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Przeglądanie** w celu ułatwienia pracy z długimi listami zalecane jest zaznaczenie opcji **Pokaż paski przewijania**.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Zawartość** należy zaznaczyć następujące opcje:

- Włącz obsługę ramek,
- Włącz obsługę ramek pływających,
- Stosuj style do elementów formularzy,
- Stosuj style do pasków przewijania,
- Włącz obsługę JavaScript,
- po kliknięciu przycisku [Opcje JavaScript...] zaznaczyć parametry: **Pozwól na zmianę rozmiaru okien**, **Pozwól na przesuwanie okien**, **Pozwól na przenoszenie okien na pierwszy plan**, **Pozwól na przenoszenie okien na ostatni plan**, **Pozwól na zmianę zawartości paska stanu**.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Historia** należy:

- ustawić **Wpisane adresy** na 0, oraz kliknąć przycisk [Wyczyść] w celu opróżnienia historii,
- ustawić **Odwiedzone adresy** na 0, oraz kliknąć przycisk [Wyczyść] w celu opróżnienia historii,
- ustawić **Pamięć podręczna RAM** na **Wyłącz**,
- ustawić **Pamięć podręczna** na dysku na **Wyłącz**, oraz kliknąć przycisk [Opróżnij teraz] aby opróżnić pamięć podręczną,
- zaznaczyć opcję **Opróżniaj** przy zamykaniu,
- ustawić: **Sprawdzaj dokumenty** na **Zawsze**, **Sprawdzaj obrazki** na **Zawsze**, **Sprawdzaj inne** na

Zawsze.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Ciasteczka** należy:

- ustawić **Ciasteczka z serwera** na **Akceptuj wszystkie ciasteczka**,
- ustawić **Ciasteczka spoza serwera** na **Akceptuj wszystkie ciasteczka**.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Zabezpieczenia** należy po kliknięciu na przycisk [Protokoły zabezpieczające] zaznaczyć: Włącz TLS 1 oraz zaznaczyć wszystkie rodzaje szyfrowania oprócz: 0 bit Authentication Only (RSA/MD5), 0 bit Authentication Only (RSA/SHA), 40 bit ARC4 (Anonym DH/MD5), 40 bit DES (Anonym DH/SHA), 56 bit DES (Anonym DH/SHA), 168 bit 3-DES (Anonym DH/SHA), 128 bit ARC4 (Anonym DH/MD5).

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Zabezpieczenia** należy po kliknięciu na przycisk [Protokoły zabezpieczające] odznaczyć: Włącz SSL 3.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Sieć** należy:

- zaznaczyć **Pozwól na śledzenie stron odsyłających**,
- zaznaczyć **Pozwól na automatyczne przekierowywanie**,
- ustawić parametr **Identyfikacja przeglądarki** na **Przedstawiaj się jako Opera**.

Z menu **Plik** wybrać **Opcje wydruku...** i zaznaczyć parametr **Drukuj tło strony**


Z menu **Narzędzia** wybrać **Wygląd...** i w zakładce **Skórka** wybrać skórkę **Naturalna Windows**

Rozdział 20. Konfiguracja przeglądarki Opera 9.27

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy że nie została ona zmieniana.


Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę należy:

- z menu **Ogólne** wybrać **Preferencje...**



W zakładce **Ogólne** należy ustawić parametr **Wyskakujące okna** na wartość **Blokuj wszystkie wyskakujące okna**.

Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy z menu **Narzędzia** wybrać opcję **Szybka konfiguracja**, a następnie **Preferencje dla witryny ...** W następnym kroku w zakładce **Ogólne** w sekcji **Witryna** wpisać adres strony banku internetowego a w sekcji **Wyskakujące okna** ustawić parametr **Otwieraj wszystkie wyskakujące okna** i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem [OK].




W zakładce **Hasła** należy odznaczyć opcję **Włącz zapamiętywanie haseł**.

W zakładce **Wygląd stron WWW** należy ustawić parametr **Obrazki** na wartość **Wyświetlaj obrazki**.


W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Przeglądanie** w celu ułatwienia pracy z długimi listami zalecane jest zaznaczenie opcji **Pokaż paski przewijania**.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Zawartość** należy zaznaczyć następujące opcje:




Włącz obsługę JavaScript - po kliknięciu przycisku [Opcje JavaScript...] należy zaznaczyć następujące parametry:

- Pozwól na zmianę rozmiaru okien,
- Pozwól na przesuwanie okien,
- Pozwól na przenoszenie okien na pierwszy plan,
- Pozwól na przenoszenie okien na ostatni plan,
- Pozwól na zmianę zawartości paska stanu



po kliknięciu przycisku [Opcje stylów] należy zaznaczyć parametry:

- Włącz obsługę ramek,
- Włącz obsługę ramek pływających,
- Stosuj style do elementów formularzy,
- Stosuj style do pasków przewijania



Po kliknięciu przycisku [Menedżer preferencji witryn ...] istnieje możliwość ustawienia parametrów dla określonej witryny.

Należy nacisnąć przycisk [Dodaj], a następnie wpisać adres wybranej witryny oraz określić preferencje.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Historia** należy:

- ustawić Adresy na 0, oraz kliknąć przycisk Wyczyść w celu opróżnienia historii,
- ustawić Pamięć podręczna RAM na **Wyłącz**,
- ustawić Pamięć podręczna na dysku na **Wyłącz**, oraz kliknąć przycisk [Opróżnij teraz] aby opróżnić pamięć podręczną,
- zaznaczyć opcję **Opróżniaj przy zamykaniu**,
- ustawić: Sprawdzaj dokumenty na Zawsze, Sprawdzaj obrazki na Zawsze.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Ciasteczka** należy:

- ustawić Ciasteczka na **Akceptuj ciasteczka**.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Zabezpieczenia** należy zaznaczyć parametr **Włącz ochronę przed oszustami**. Zaznaczenie parametru stanowi zabezpieczenie przed stronami podszywającymi się pod inne serwisy i wykradającymi dane użytkowników.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Zabezpieczenia** należy po kliknięciu na przycisk [Protokoły zabezpieczające] zaznaczyć: Włącz TLS 1, Włącz TLS 1.1 oraz po kliknięciu na przycisk Szczegóły zaznaczyć wszystkie rodzaje szyfrowania oprócz: 0 bit Authentication Only (RSA/MD5), 0 bit Authentication Only (RSA/SHA), 40 bit ARC4 (Anonym DH/MD5), 40 bit DES (Anonym DH/SHA), 56 bit DES (Anonym DH/SHA), 168 bit 3-DES (Anonym DH/SHA), 128 bit ARC4 (Anonym DH/MD5).

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Zabezpieczenia** należy po kliknięciu na przycisk [Protokoły zabezpieczające] odznaczyć: Włącz SSL 3.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Sieć** należy:

- zaznaczyć Pozwól na śledzenie stron odsyłających,
- zaznaczyć Pozwól na automatyczne przekierowywanie,
- ustawić parametr **Identyfikacja przeglądarki** na **Przedstawiaj się jako Opera**.


W celu akceptacji danych wprowadzonych w zakładce Zaawansowane należy wybrać przycisk [OK].

Z menu **Plik** wybrać **Opcje wydruku...** i zaznaczyć parametr **Drukuj tło strony**,

Z menu **Narzędzia** wybrać **Wygląd...** i w zakładce **Skórka** wybrać skórę **Naturalna Windows**.

Informacje dodatkowe

Po wpisaniu w pasku adresu komendy opera:config zostanie wyświetlony Edytor preferencji, w którym można zmienić wiele ustawień przeglądarki, niedostępnych z poziomu górnego menu. Jak widać na poniższym obrazku, w części **Disk Cache** funkcja **Cache HTTPS** (czyli zapisuj strony szyfrowane) domyślnie jest wyłączona. Nie należy zmieniać tego ustawienia, ponieważ jest poprawne.



Natomiast po wejściu do Edytora preferencji należy jeszcze sprawdzić ustawienia w części **Cache** (widoczna jest 3 pozycje powyżej **Disk Cache**), gdzie znajduje się funkcja odświeżania stron zaszyfrowanych w historii - **Always Reload HTTPS In History**. Funkcja ta domyślnie jest wyłączona, ale ze względu bezpieczeństwa warto ją włączyć (zaznaczyć pole z prawej strony funkcji), a następnie zatwierdzając poprzez kliknięcie w przycisk [Zapisz], znajdujący się poniżej.

Cache

Always Check Never-Expiring GET queries	☒		Domyślne »
Always Check Redirect	☒		Domyślne »
Always Check Redirect Images	☒		Domyślne »
Always Reload HTTPS In History	☒		Domyślne »
Cache Docs	☒		Domyślne »
Cache Figs	☒		Domyślne »
Cache HTTPS After Sessions	☒		Domyślne »
Check Expiry History		2	Domyślne »
Check Expiry Load		0	Domyślne »
Document		0	Domyślne »
ECMAScript		2000	Domyślne »
Figure		0	Domyślne »


Zapisz
Wyczyść

Rozdział 21. Konfiguracja przeglądarki Opera 10.10

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana.


Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę należy:

- z menu **Ogólne** wybrać **Preferencje...**



W zakładce **Ogólne** należy ustawić parametr Wyskakujące okna na wartość *Blokuj wszystkie wyskakujące okna*.

Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy z menu **Narzędzia** wybrać opcję *Szybka konfiguracja*, a następnie **Preferencje dla witryny ...** W następnym kroku w zakładce **Ogólne** w sekcji **Witryna** wpisać adres strony banku internetowego a w sekcji **Wyskakujące okna** ustawić parametr **Otwieraj wszystkie wyskakujące okna** i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem [OK].




W zakładce **Formularze** należy odznaczyć opcję *Włącz menedżera haseł*.

W zakładce **Strony WWW** należy ustawić parametr **Obrazki** na wartość **Wyświetlaj obrazki**.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji *Przeglądanie* w celu ułatwienia pracy z długimi listami zalecane jest zaznaczenie opcji *Pokaż paski przewijania*.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji *Zawartość* należy zaznaczyć następujące opcje:




Włącz obsługę JavaScript - po kliknięciu przycisku [Opcje JavaScript...] należy zaznaczyć następujące parametry:

- Pozwól na zmianę rozmiaru okien,
- Pozwól na przesuwanie okien,
- Pozwól na przenoszenie okien na pierwszy plan,
- Pozwól na przenoszenie okien na ostatni plan,
- Pozwól na zmianę zawartości paska stanu


po kliknięciu przycisku [Opcje stylów] należy zaznaczyć parametry:

- Włącz obsługę ramek,
- Włącz obsługę ramek pływających,
- Stosuj style do elementów formularzy,
- Stosuj style do pasków przewijania.



Po kliknięciu przycisku [Menedżer preferencji witryn ...] istnieje możliwość ustawienia parametrów dla określonej witryny.

Należy nacisnąć przycisk [Dodaj], a następnie wpisać adres wybranej witryny oraz określić preferencje.



W zakładce **Zaawansowane** w opcji *Historia* należy:

- ustawić Adresy na 0, oraz kliknąć przycisk [Wyczyść] w celu opróżnienia historii,
- odznaczyć parametr **Zapamiętaj treść odwiedzanych stron**,
- ustawić Pamięć podręczna RAM na Wyłącz,
- ustawić Pamięć podręczna na dysku na Wyłącz, oraz kliknąć przycisk [Opróżnij teraz] aby opróżnić pamięć podręczną,
- zaznaczyć opcję *Opróżniaj przy zamykaniu*,
- ustawić: Sprawdzaj dokumenty na Zawsze, Sprawdzaj obrazki na Zawsze.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji *Ciasteczka* należy:

- ustawić Ciasteczka na Akceptuj ciasteczka.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji *Zabezpieczenia* należy zaznaczyć parametr **Włącz ochronę przed oszustami**. Zaznaczenie parametru stanowi zabezpieczenie przed stronami podszywającymi się pod inne serwisy i wykradającymi dane użytkowników.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji *Zabezpieczenia* należy po kliknięciu na przycisk [Protokoły zabezpieczające] zaznaczyć: Włącz TLS 1, Włącz TLS 1.1 oraz po kliknięciu na przycisk Szczegóły zaznaczyć wszystkie rodzaje szyfrowania oprócz: 0 bit Authentication Only (RSA/SHA-256), 0 bit Authentication Only (RSA/SHA), 168 bit 3-DES (Anonym DH/SHA), 128 bit AES (Anonym DH/SHA-256), 256 bit AES (Anonym DH/SHA-256).

W zakładce **Zaawansowane** w opcji *Zabezpieczenia* należy po kliknięciu na przycisk [Protokoły zabezpieczające] odznaczyć: Włącz SSL 3.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji *Sieć* należy:

- zaznaczyć Pozwól na śledzenie stron odsyłających,
- zaznaczyć Przekazuj dane stron odsyłających.

W celu akceptacji danych wprowadzonych w zakładce Zaawansowane należy wybrać przycisk [OK].

Z menu **Plik** wybrać *Opcje wydruku...* i zaznaczyć parametr **Drukuj tło strony**,


Z menu **Narzędzia** wybrać *Wygląd...* i w zakładce **Skórka** wybrać skórę **Naturalna Windows**.

Rozdział 22. Konfiguracja przeglądarki Opera 11.51

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana.


Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę należy:

- z menu **Ogólne** wybrać **Preferencje...**



W zakładce **Ogólne** należy ustawić parametr **Wyskakujące okna** na wartość **Blokuj wszystkie wyskakujące okna**.

Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy z menu **Narzędzia** wybrać opcję **Szybka konfiguracja**, a następnie **Preferencje dla witryny ...** W następnym kroku w zakładce **Ogólne** w sekcji **Witryna** wpisać adres strony banku internetowego a w sekcji **Wyskakujące okna** ustawić parametr **Otwieraj wszystkie wyskakujące okna** i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem [OK].




W zakładce **Formularze** należy odznaczyć opcję **Włącz menedżera haseł**.

W zakładce **Strony WWW** należy ustawić parametr **Obrazki** na wartość **Wyświetlaj obrazki**.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Przeglądanie** w celu ułatwienia pracy z długimi listami zalecane jest zaznaczenie opcji **Pokaż paski przewijania**.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Zawartość** należy zaznaczyć następujące opcje:




Włącz obsługę JavaScript - po kliknięciu przycisku [Opcje JavaScript...] należy zaznaczyć następujące parametry:


- Pozwól na zmianę rozmiaru okien,
- Pozwól na przesuwanie okien,
- Pozwól na przenoszenie okien na pierwszy plan,
- Pozwól na przenoszenie okien na ostatni plan,
- Pozwól na zmianę zawartości pola stanu

po kliknięciu przycisku [Opcje stylów] należy zaznaczyć parametry:

- Włącz obsługę ramek,
- Włącz obsługę ramek pływających,
- Stosuj style do elementów formularzy,
- Stosuj style do pasków przewijania




Po kliknięciu przycisku [Menedżer preferencji witryn ...] dostępnego na zakładce **Zaawansowane** istnieje możliwość ustawienia parametrów dla określonej witryny. Należy nacisnąć przycisk [Dodaj], a następnie wpisać adres wybranej witryny oraz określić preferencje.



W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Historia** należy:

- ustawić Adresy na 0, oraz kliknąć przycisk [Wyczyść] w celu opróżnienia historii,
- odznaczyć parametr **Zapamiętuj treść odwiedzanych stron**,
- ustawić Pamięć podręczna RAM na Wyłącz,
- ustawić Pamięć podręczna na dysku na Wyłącz, oraz kliknąć przycisk [Opróżnij teraz] aby opróżnić pamięć podręczną,
- zaznaczyć opcję **Opróżniaj przy zamykaniu**,
- ustawić: Sprawdzaj dokumenty na Zawsze, Sprawdzaj obrazki na Zawsze.



W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Ciasteczka** należy:

- ustawić Ciasteczka na Akceptuj ciasteczka.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Bezpieczeństwo** należy zaznaczyć parametr **Włącz ochronę przed oszustami**. Zaznaczenie parametru stanowi zabezpieczenie przed stronami podszywającymi się pod inne serwisy i wykradającymi dane użytkowników.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Bezpieczeństwo** należy po kliknięciu na przycisk [Protokoły zabezpieczające] zaznaczyć: Włącz TLS 1, Włącz TLS 1.1, Włącz TLS 1.2 oraz po kliknięciu na przycisk Szczegóły zaznaczyć wszystkie rodzaje szyfrowania oprócz: 0 bit Authentication Only (RSA/SHA-256), 0 bit Authentication Only (RSA/SHA), 168 bit 3-DES (Anonym DH/SHA), 128 bit AES (Anonym DH/SHA-256), 256 bit AES (Anonym DH/SHA-256).

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Bezpieczeństwo** należy po kliknięciu na przycisk [Protokoły zabezpieczające] odznaczyć: Włącz SSL 3.

W zakładce **Zaawansowane** w opcji **Sieć** należy:

- zaznaczyć Pozwól na automatyczne przekierowywanie,
- zaznaczyć Przekazuj dane stron odsyłających.

W celu akceptacji danych wprowadzonych w zakładce Zaawansowane należy wybrać przycisk [OK].


Z menu **Plik** wybrać **Opcje wydruku...** i zaznaczyć parametr **Drukuj tło strony**.

Rozdział 23. Konfiguracja przeglądarki Opera 24.0

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana. Przeglądarka Opera zawiera dodatkowe udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo pracy ze stronami internetowymi zawierającymi dane wrażliwe lub wymagające szczególnej ochrony - takimi jak Serwis Bankowości Internetowej. Jeśli użytkownik musi skorzystać z komputera, który nie jest pod jego wyłączną kontrolą zalecane jest:

- Przed rozpoczęciem pracy z Serwisem Bankowości Internetowej przejście w prywatny tryb przeglądania sieci, zaś po zakończonej sesji zamknięcie przeglądarki.
- Jeśli nie użyto trybu prywatnego, zalecane jest po zakończonej pracy wejście w historię przeglądania i usunięcie wpisu dotyczącego Systemu Bankowości Internetowej przez wybranie przycisku [Wyczyść dane przeglądania ...].
- Alternatywnie można usunąć całość historii przeglądania z ostatnich kilku godzin lub całego dnia.

Prywatny tryb przeglądania sieci upraszcza ochronę informacji prywatnych. By go włączyć należy wybrać z menu głównego wybrać *Nowe okno prywatne* lub nacisnąć [Ctrl]+[Shift]+[N]. W chwili przejścia do tego trybu przeglądarka zapamiętuje aktualnie otwarte karty, po czym zamyka je i otwiera tylko jedną, czystą kartę.






Jesteś w trybie przeglądania prywatnego. Po zamknięciu tej karty, wszystkie powiązane z nią dane zostaną usunięte.
[Dowiedz się więcej](#)


☐ Nie pokazuj ponownie

Przejdź do strony szybkiego wybierania


Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę należy w pierwszym kroku kliknąć w ikonkę Opera.




Z menu głównego wybrać opcję *Ustawienia* lub nacisnąć klawisze [Alt+P].




Zostanie zaprezentowane menu z dostępnymi zakładkami.




Należy wybrać zakładkę *Przeglądarka* oraz skonfigurować następujące ustawienia. W sekcji **Sieć** wybrać przycisk [Zmień ustawienia proxy...] a następnie w zakładce *Zaawansowane* w sekcji **Zabezpieczenia** zaznaczyć opcje: *Użyj TLS 1* oraz odznaczyć *Użyj SSL 3*.




Wybrać zakładkę *Witryny* oraz skonfigurować odpowiednio ustawienia.




W sekcji **JavaScript** należy zaznaczyć opcję *Nie zezwalaj żadnym witrynom na uruchamianie skryptów JavaScript*.




W przypadku całkowitego wyłączeniu obsługi JavaScript, niektóre strony przestaną działać prawidłowo. W celu wyboru sposobu obsługi skryptów JavaScript na poszczególnych witryn należy wybrać przycisk [Zarządzaj wyjątkami...] wpisać adres strony banku internetowego, w kolumnie **Zachowanie** ustawić wartość *Zezwól* i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem [Gotowe].



W sekcji **Wyskakujące okna** należy zaznaczyć opcję *Nie zezwalaj żadnym witrynom na wyświetlanie wyskakujących okien (zalecane)*.




Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy wybrać przycisk [Zarządzaj wyjątkami ...] wpisać adres strony banku internetowego, w kolumnie **Zachowanie** ustawić wartość *Zezwól* i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem [Gotowe].




W sekcji **Obrazy** należy zaznaczyć opcję *Wyświetlaj obrazy (zalecane)*.




Wybrać zakładkę *Prywatność i bezpieczeństwo* oraz skonfigurować odpowiednio ustawienia.




W sekcji **Prywatność** należy wybrać przycisk [Wyczyść dane przeglądania...]




Zaznaczyć opcje jak poniżej oraz wybrać przycisk [Wyczyść dane przeglądania]. Wyczyszczenie historii przeglądania spowoduje usunięcie wszystkich informacji o odwiedzonych stronach, takich jak adresy i czasy odwiedzin.



W sekcji **Hasła** należy odznaczyć opcję *Proponuj zapamiętywanie haseł wpisywanych na stronach WWW*.



W sekcji **Ciasteczka** należy zaznaczyć opcję *Blokuj ciasteczka i dane witryn spoza serwera*.



Określenie ustawień ciasteczek daje kontrolę nad sposobem ich obsługi przez Operę. W związku z tym użytkownik ma możliwość określenia wyjątków dla ciasteczek i danych witryny. W tym celu należy wybrać przycisk [Zarządzaj wyjątkami...] wpisać adres strony banku internetowego, w kolumnie **Zachowanie** ustawić wartość **Zezwól** i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem [Gotowe].

×

Wyjątki dla ciasteczek i danych witryny

Wzorzec nazwy hosta	Zachowanie
www.bank.pl	Zezwól
[*.]example.com	Zezwól ▼

Gotowe

Rozdział 24. Konfiguracja przeglądarki Google Chrome 22.0.1229.96

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana. Przeglądarka Google Chrome w wersji 22.0.1229.96 wspiera następujące systemy operacyjne: Windows Vistax32, Windows Vistax64, Windows 7x32, Windows 7x64.

Przeglądarka Google Chrome zawiera udogodnienia podnoszące bezpieczeństwo pracy ze stronami internetowymi zawierającymi dane wymagające szczególnej ochrony - takimi jak Serwis Bankowości Internetowej. Jeśli użytkownik musi skorzystać z komputera, który nie jest pod jego wyłączną kontrolą (na przykład współdzielony komputer w miejscu pracy lub publiczny komputer w kafejce internetowej itp.) zalecana jest praca w trybie incognito. Przed rozpoczęciem pracy z Serwisem Bankowości Internetowej należy

kliknąć ikonkę  na pasku narzędzi przeglądarki oraz wybrać pozycję **Nowe okno incognito**. Otworzy się

nowe okno z ikoną incognito . W innym oknie można dalej przeglądać strony w normalnym trybie.

Aby otworzyć okno incognito, można też użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+Shift+N.

W trybie incognito otwierane strony oraz pobierane pliki nie są rejestrowane w historiach przeglądania i pobierania. Wszystkie nowe pliki cookie są kasowane po zamknięciu wszystkich otwartych okien incognito. Zmiany w zakładkach i ogólnych ustawieniach Google Chrome wprowadzone w trybie incognito są zawsze zapisywane.

Jesteś w trybie incognito. Strony przeglądane w tym oknie nie pojawiają się w historii przeglądarki ani historii wyszukiwania. Gdy już zamkniesz **wszystkie** karty incognito, nie pozostaną też po nich na komputerze inne ślady, np. pliki cookie. Jednak wszystkie pobrane pliki i utworzone zakładki zostaną zachowane.



Przejsiecie w tryb incognito nie ma wpływu na zachowanie innych ludzi ani działanie serwerów czy oprogramowania. Uważaj na:

- strony zbierające lub udostępniające informacje o Tobie,
- dostawców usług internetowych i pracodawców śledzących odwiedzane przez Ciebie strony,
- złośliwe oprogramowanie śledzące naciskane klawisze w zamian za bezpłatne emotikony,
- operacje monitorowania prowadzone przez tajne służby,
- osoby stojące za Tobą.


[Wiecej informacji](#) o przeglądaniu incognito.




Przeglądarka Google Chrome nie kontroluje sposobu, w jaki rozszerzenia obsługują dane osobiste, dlatego wszystkie rozszerzenia zostały wyłączone w oknach incognito. Możesz ponownie włączyć każde z nich w [menedżerze rozszerzeń](#).



Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę Google Chrome należy w pierwszym kroku kliknąć ikonkę na pasku narzędzi przeglądarki oraz wybrać menu **Ustawienia**.



- z menu **Ustawienia** wybrać odnośnik **Pokaż ustawienia zaawansowane ...**



- w sekcji **Prywatność** odznaczyć pole **Włącz ochronę przed wyłudzeniem danych (phishingiem) i złośliwym oprogramowaniem**.

Prywatność

Ustawienia treści...

Wyczyść dane przeglądarki...

Przeglądarka Google Chrome może korzystać z usług internetowych w celu poprawy wygody użytkowania. Możesz opcjonalnie wyłączyć te usługi. [Więcej informacji](#)


- ☒ Użyj usługi internetowej, aby pomóc w rozstrzyganiu błędów nawigacji
- ☒ Użyj podpowiedzi, aby uzupełniać wpisywane zapytania i adresy URL na pasku adresu
- ☒ Przewiduj działania w sieci, aby przyspieszyć ładowanie stron
- ☐ **Włącz ochronę przed wyłudzeniem danych (phishingiem) i złośliwym oprogramowaniem**
- ☒ Użyj usługi internetowej, aby poprawić błędy ortograficzne.
- ☐ Automatycznie przesyłaj statystyki użytkowania i raporty o awariach do Google

- w sekcji **Hasła i formularze** odznaczyć pole **Proponuj zapisywanie haseł podawanych w internecie**.


Hasła i formularze

- ☒ Włącz autouzupełnianie, by wypełniać formularze internetowe jednym kliknięciem.
[Zarządzaj ustawieniami autouzupełniania](#)
- ☐ Proponuj zapisywanie haseł podawanych w internecie. [Zarządzaj zapisanymi hasłami](#)


W sekcji **Prywatność** wybrać odnośnik **Ustawienia treści**, a następnie w sekcji **Pliki cookie** zweryfikować, czy zaznaczona jest opcja **Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)**, aby umożliwić dostęp plikom cookie własnej firmy i innych firm.




W sekcji **Prywatność** wybrać odnośnik **Ustawienia treści**, a następnie w sekcji **JavaScript** zaznaczyć pole **Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w witrynach (zalecane)**, aby włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.




W sekcji **Prywatność** wybrać odnośnik **Ustawienia treści**, a następnie w sekcji **Wyskakujące okienka** należy zaznaczyć pole **Nie zezwalaj na wyskakujące okienka w żadnej witrynie (zalecane)**.




Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy w sekcji **Wyskakujące okienka** wybrać odnośnik **Zarządzaj wyjątkami**, a następnie w sekcji **Wzorzec nazwy hosta** wpisać adres strony banku internetowego i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem [OK].



- w zakładce **Ustawienia** w sekcji **Języki** kliknąć na odnośnik **Ustawienia języków i sprawdzania pisowni** oraz wybrać z listy polski i dodać go do listy języków za pomocą przycisku [Dodaj] oraz zatwierdzić przyciskiem [OK]. Pozycja będzie prezentowana jako pierwszy element na liście.



W celu wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki należy kliknąć ikonkę  na pasku narzędzi przeglądarki oraz wybrać pozycję **Narzędzia -> Wyczyść dane przeglądania**. Na poniższym formularzu zaznaczyć wszystkie pozycje oraz wybrać przycisk [Wyczyść dane przeglądarki].



Rozdział 25. Konfiguracja przeglądarki Google Chrome 37.0.2062.103

Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana. Przeglądarka Google Chrome w wersji 37.0.2062.103 wspiera następujące systemy operacyjne: Windows Vistax32, Windows Vistax64, Windows 7x32, Windows 7x64.

Przeglądarka Google Chrome zawiera udogodnienia podnoszące bezpieczeństwo pracy ze stronami internetowymi zawierającymi dane wymagające szczególnej ochrony – takimi jak Serwis Bankowości Internetowej. Jeśli użytkownik musi skorzystać z komputera, który nie jest pod jego wyłączną kontrolą (na przykład współdzielony komputer w miejscu pracy lub publiczny komputer w kafejce internetowej itp.) zalecana jest praca w trybie incognito. Przed rozpoczęciem pracy z Serwisem Bankowości Internetowej należy

kliknąć ikonę  na pasku narzędzi przeglądarki oraz wybrać pozycję **Nowe okno incognito**. Otworzy się


nowe okno z ikoną incognito . W innym oknie można dalej przeglądać strony w normalnym trybie.

Aby otworzyć okno incognito, można też użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+Shift+N.

W trybie incognito otwierane strony oraz pobierane pliki nie są rejestrowane w historiach przeglądania i pobierania. Wszystkie nowe pliki cookie są kasowane po zamknięciu wszystkich otwartych okien incognito. Zmiany w zakładkach i ogólnych ustawieniach Google Chrome wprowadzone w trybie incognito są zawsze zapisywane.



Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę Google Chrome należy w pierwszym kroku kliknąć ikonę  na pasku narzędzi przeglądarki oraz wybrać menu **Ustawienia**.



- z menu **Ustawienia** wybrać odnośnik [Pokaż ustawienia zaawansowane...](#)

Chrome
Historia
Rozszerzenia
Ustawienia
Informacje

Ustawienia

Przeszukaj ustawienia

Zaloguj się

Zaloguj się do Google Chrome przy użyciu swojego konta Google, aby zapisać w sieci spersonalizowane funkcje przeglądarki i mieć do nich dostęp z przeglądarki Google Chrome na dowolnym komputerze. Będziesz też automatycznie logowany(a) do swoich ulubionych usług Google. [Wiecej informacji](#)

Zaloguj się w Chrome

Po uruchomieniu

☐ Otwórz stronę nowej karty
☐ Kontynuuj tam, gdzie skończyłem
☒ Otwórz konkretną stronę lub zestaw stron. Wybierz strony

Wygląd

Pobierz motywy

Przywróć motyw domyślny

☒ Pokaż przycisk strony startowej
Strona „Nowa karta” Zmień

☒ Zawsze pokazuj pasek zakładek

Szukaj

Wybierz wyszukiwarkę używaną w [omniboksie](#).

Google ▼

Zarządzaj wyszukiwarkami...

Użytkownicy

Aktualnie tylko Ty korzystasz z usługi Google Chrome.

Dodaj nowego użytkownika...

Usuń tego użytkownika

Importuj zakładki i ustawienia...

Domyślna przeglądarka

Ustaw Google Chrome jako domyślną przeglądarkę

Aplikacja Google Chrome nie jest domyślną przeglądarką.

Pokaż ustawienia zaawansowane...

- w sekcji **Prywatność** odznaczyć pole **Włącz ochronę przed wyłudzeniem danych (phishingiem) i złośliwym oprogramowaniem**.

Prywatność

Ustawienia treści...

Wyczyść dane przeglądania...

Przeglądarka Google Chrome może korzystać z usług internetowych w celu poprawy wygody użytkownika. Możesz opcjonalnie wyłączyć te usługi. [Więcej informacji](#)

- ☒ Używaj usługi internetowej, aby pomóc w rozwiązywaniu błędów nawigacji
- ☒ Używaj podpowiedzi, by uzupełniać zapytania i adresy URL wpisywane na pasku adresu lub w polu wyszukiwania menu z aplikacjami
- ☒ Przewiduj działania w sieci, aby przyspieszyć ładowanie stron
- ☐ Automatycznie przesyłaj do Google szczegółowe informacje o możliwych zagrożeniach
- ☐ **Włącz ochronę przed wyludzeniem danych (phishingiem) i złośliwym oprogramowaniem**
- ☒ Używaj usługi internetowej, aby poprawiać błędy ortograficzne
- ☐ Automatycznie przesyłaj statystyki użytkowania i raporty o awariach do Google
- ☐ Wysyłaj żądanie „Bez śledzenia” podczas przeglądania

- w sekcji **Hasła i formularze** odznaczyć pole **Proponuj zapisywanie haseł podawanych w internecie**.

Hasła i formularze

- ☒ Włącz autouzupełnianie, by wypełniać formularze internetowe jednym kliknięciem.
Zarządzaj ustawieniami autouzupełniania
- ☐ Proponuj zapamiętywanie haseł internetowych. Zarządzaj hasłami

W sekcji **Prywatność** wybrać odnośnik [Ustawienia treści](#), a następnie w sekcji **Pliki cookie** zweryfikować, czy zaznaczona jest opcja **Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)**, aby umożliwić dostęp plikom cookie własnej firmy i innych firm.

Ustawienia treści

Pliki cookie

☒ Zezwólaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)
 ☐ Zachowuj dane lokalne tylko do zamknięcia przeglądarki
 ☐ Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn
 ☐ Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm

Zarządzaj wyjątkami...

Wszystkie pliki cookie i dane witryn...

Grafika

☒ Pokazuj wszystkie grafiki (zalecane)
 ☐ Nie pokazuj żadnych grafik

Zarządzaj wyjątkami...

JavaScript

☒ Zezwólaj na wykonywanie kodu JavaScript w witrynach (zalecane)
 ☐ Nie zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w żadnej witrynie

Zarządzaj wyjątkami...

Moduły obsługi

Gotowe

W sekcji **Prywatność** wybrać odnośnik Ustawienia treści, a następnie w sekcji **JavaScript** zaznaczyć pole **Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w witrynach (zalecane)**, aby włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.

Ustawienia treści

Pliki cookie

☒ Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)
 ☐ Zachowuj dane lokalne tylko do zamknięcia przeglądarki
 ☐ Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn
 ☐ Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm

Zarządzaj wyjątkami...

Wszystkie pliki cookie i dane witryn...

Grafika

☒ Pokazuj wszystkie grafiki (zalecane)
 ☐ Nie pokazuj żadnych grafik

Zarządzaj wyjątkami...

JavaScript

☒ Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w witrynach (zalecane)
 ☐ Nie zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w żadnej witrynie

Zarządzaj wyjątkami...

Moduły obsługi

Gotowe


W sekcji **Prywatność** wybrać odnośnik Ustawienia treści, a następnie w sekcji **Wyskakujące okienka** należy zaznaczyć pole **Nie zezwalaj na wyskakujące okienka w żadnej witrynie (zalecane)**.

Wyskakujące okienka


- ☐ Zezwalaj na pokazywanie wyskakujących okienek we wszystkich witrynach
☒ Nie zezwalaj na wyskakujące okienka w żadnej witrynie (zalecane)

Zarządzaj wyjątkami...

Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy w sekcji **Wyskakujące okienka** wybrać odnośnik **Zarządzaj wyjątkami**, a następnie w sekcji **Wzorec nazwy hosta** wpisać adres strony banku internetowego i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem [Gotowe].



- w zakładce *Ustawienia* w sekcji **Języki** kliknąć na odnośnik Ustawienia języków i sprawdzania pisowni oraz wybrać z listy polski i dodać go do listy języków za pomocą przycisku [Dodaj] oraz zatwierdzić przyciskiem [Gotowe]. Pozycja będzie prezentowana jako pierwszy element na liście.



W celu wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki należy kliknąć ikonkę  na pasku narzędzi przeglądarki oraz wybrać pozycję *Narzędzia -> Wyczyść dane przeglądania*. Na poniższym formularzu zaznaczyć wszystkie pozycje oraz wybrać przycisk [Wyczyść dane przeglądarki].

×

Wyczyść dane przeglądania

Wyczyść poniższe elementy za okres: ostatnia godzina ▾

☒ Historia przeglądania
☒ Historia pobierania
☒ Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek
☒ Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej
☒ Hasła
☒ Autouzupełnianie danych formularzy
☒ Dane udostępnianych aplikacji
☒ Licencje treści

[Wiecej informacji](#)
Wyczyść dane przeglądania
Anuluj


Zapisane **ustawienia treści** oraz **wyszukiwarki** nie zostaną wyczyszczone i mogą odzwierciedlać Twoje nawyki związane z korzystaniem z przeglądarki.

Rozdział 26. Konfiguracja przeglądarki Safari 5.1.7


Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana. Przeglądarka Safari w wersji 5.1.7 wspiera następujące systemy operacyjne: Windows, MacOSX oraz Linux.

Przeglądarka Safari zawiera udogodnienia podnoszące bezpieczeństwo pracy ze stronami internetowymi zawierającymi dane wymagające szczególnej ochrony – takimi jak Serwis Bankowości Internetowej. Poprzez udostępnienie funkcji przeglądania prywatnego przeglądarka pozwala chronić informacje osobiste. Jeśli użytkownik musi skorzystać z komputera, który nie jest pod jego wyłączną kontrolą (na przykład współdzielony komputer w miejscu pracy lub publiczny komputer w kafejce internetowej itp.) zalecana jest praca w trybie prywatnym. Kiedy funkcja **Przeglądanie prywatne** zostanie włączona, przeglądarka Safari nie będzie pamiętać odwiedzanych stron, historii wyszukiwania i informacji funkcji automatycznego wypełniania.

Domyślnie przeglądarka Safari nie pokazuje paska menu. W celu wyświetlenia paska menu należy kliknąć ikonkę  oraz zaznaczyć pozycję **Pokaż pasek menu**.




Od tego momentu pasek menu będzie prezentowany przy każdym uruchomieniu przeglądarki.



Przed rozpoczęciem pracy z Serwisem Bankowości Internetowej należy wybrać zakładkę **Edycja**, a następnie pozycję **Przeglądanie prywatne**.



Otworzy się nowe okno, na którym należy potwierdzić włączenie przeglądania w trybie prywatnym poprzez wybór przycisku [OK].




Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę Safari należy wykonać następujące czynności:

- W celu wyczyszczenia historii przeglądania należy kliknąć ikonę  oraz wybrać pozycję **Preferencje**.



Następnie na zakładce **Prywatność** wybrać przycisk [Usuń wszystkie dane witryn ...].



W celu potwierdzenia usunięcia danych zachowanych przez strony www na komputerze należy wybrać przycisk [Usuń teraz].




Czyszczenie historii przeglądania możliwe jest również po wyborze pozycji **Wymaż historię ...** dostępnej w menu **Historia**.




W celu potwierdzenia usunięcia historii przeglądania danych należy wybrać przycisk [Wymaż].




W celu ustawienia czyszczenia historii „po jednym dniu” należy w zakładce **Ogólne** dla pola **Usuń wpisy w historii** ustawić wartość **po jednym dniu**.




- W celu wyłączenia zapamiętywania haseł należy na zakładce **Formularze** odznaczyć pozycję **nazwami użytkowników i hasłami**.





- W celu aktywacji Java Script należy w zakładce **Ochrona** zaznaczyć pole **Włącz JavaScript**.



- W zakładce **Ochrona** należy zaznaczyć pole **Blokuj okna wyskakujące**.



- W celu wyczyszczenia ciasteczek po zakończeniu pracy należy w zakładce **Prywatność** wybrać przycisk [Szczegóły], a następnie nacisnąć przycisk [Usuń wszystko].



Asseco Poland SA

ul. Olchowa 14

35-322 Rzeszów

tel.: +48 17 888 55 55

fax: +48 17 888 55 50

info@asseco.pl

www.asseco.pl